



patron®

Zdravotní a kompenzační pomůcky

Katalog zdravotních a kompenzačních pomůcek

kontakty

Sídlo společnosti a pobočka Mělník:

K Přívozu 1446, 276 01 Mělník

tel.: +420 315 630 180

email: info@help-centrum.cz

Pobočka Liberec:

Lužická 11, 460 01 Liberec

tel.: +420 603 554 979

email: liberec@help-centrum.cz

Pobočka Mělník:

Kpt. Jaroše 307, 276 01 Mělník

tel.: +420 730 589 014

email: melnik@help-centrum.cz

Pobočka Mladá Boleslav:

Na Kozině 9, 293 01 Mladá Boleslav

tel.: +420 731 886 846

email: mlada.boleslav@help-centrum.cz

Pobočka Nové Město na Moravě:

Žďárská 41, 592 31 Nové Město na Moravě

mob.: +420 604 210 476

email: nmesto@help-centrum.cz

Pobočka Olomouc:

Masarykova třída 53, 779 00 Olomouc

tel.: +420 731 837 879

email: olomouc@help-centrum.cz

Pobočka Ostrava:

Pivovarská 1504/8, 702 00 Ostrava

mob.: +420 737 254 108

email: ostrava@help-centrum.cz

Pobočka Pardubice:

Lexova 2255, 530 02 Pardubice

tel.: +420 731 873 991

email: pardubice@help-centrum.cz

Pobočka Plzeň:

Kaznějovská 51, 323 00 Plzeň

mob.: +420 734 142 022

email: plzen@help-centrum.cz

výrobci



pozor!

Veškeré zde uvedené výrobky jsou zdravotními pomůckami a k jejich správnému užívání je nezbytné individuální zaměření naším specialistou.

Zaměření a aktualizace cen na příslušné pobočce HELP CENTRUM.

Postup získání zdravotnických pomůcek

Většina zdravotních pomůcek je **hrazena zdravotní pojišťovnou**, a to v plné výši nebo jen částečně.

Zdravotní pomůcku Vám může dle typu **předepsat** odborný lékař, **nejčastěji neurolog, rehabilitační lékař, ortopéd, internista, chirurg. V některých případech i praktický lékař.**

Bližší informace získáte u svého lékaře, příslušné ZP, či u našich pracovníků.

K získání **elektrického vozíku** je potřeba vyplnit ještě „**Formulář k přidělení elektrického vozíku**“, kde se uvádějí výsledky neurologického, rehabilitačního, ortopedického, psychologického a očního vyšetření a podrobná specifikace vozíku. Předepsanou pomůcku pak obdržíte ve **zdravotnických potřebách**.

V případě, že pomůcka **není** zdravotními pojišťovnami **hrazena** nebo je-li **doplatek vysoký**, můžete požádat podle zákona č. 329/2014 Sb. na krajské pobočce Úřadu práce ČR nebo prostřednictvím **nadace o jednorázový příspěvek** na pořízení pomůcky, nebo úhrady doplatku.

OPRAVY, ÚPRAVY

Na pomůcky je možné získat poukaz na opravu či individuální úpravu, kde se uvede kód a typ příslušné opravy nebo úpravy. Jedná se o vozíky mechanické i elektrické, zvedáky, lůžka a polohovací zařízení. Vždy nutno konzultovat se servisním technikem.

Kódy:

4100008	-	ÚPRAVA VOZÍKU MECHANICKÉHO
4100009	-	ÚPRAVA VOZÍKU ELEKTRICKÉHO
4100010	-	ÚPRAVA ZDRAVOTNÍCH KOČÁRKŮ
4100011	-	ÚPRAVA POLOHOVACÍCH LŮŽEK – PRODLOUŽENÍ
4100012	-	OPRAVA VOZÍKŮ MECHANICKÝCH – NOVÝ CÍRKULOVAELNÝ VÝDEJ
4100013	-	OPRAVA VOZÍKŮ MECHANICKÝCH – CÍRKULOVAELNÝ VÝDEJ
4100014	-	OPRAVA VOZÍKŮ MECHANICKÝCH – NECÍRKULOVAELNÝ VÝDEJ VE VLASNICTVÍ POJIŠTĚNCE - max úhr. 9 739,52 Kč
4100015	-	OPRAVA VOZÍKŮ ELEKTRICKÝCH – NOVÝ CÍRKULOVAELNÝ VÝDEJ
4100016	-	OPRAVA VOZÍKŮ ELEKTRICKÝCH – CÍRKULOVAELNÝ VÝDEJ
4100017	-	OPRAVA VOZÍKŮ ELEKTRICKÝCH – NECÍRKULOVAELNÝ VÝDEJ VE VLASNICTVÍ POJIŠTĚNCE - max úhr. 13 624,88 Kč
4100018	-	OPRAVA VOZÍKŮ ELEKTRICKÝCH (VÝMĚNA AKUMULÁTORU) – NOVÝ CÍRKULOVAELNÝ VÝDEJ
4100019	-	OPRAVA VOZÍKŮ ELEKTRICKÝCH (VÝMĚNA AKUMULÁTORU) – CÍRKULOVAELNÝ VÝDEJ
4100020	-	OPRAVA VANOVÝCH ZVEDÁKŮ – NOVÝ CÍRKULOVAELNÝ VÝDEJ
4100021	-	OPRAVA VANOVÝCH ZVEDÁKŮ – CÍRKULOVAELNÝ VÝDEJ
4100022	-	OPRAVA POLOHOVACÍCH LŮŽEK – NOVÝ CÍRKULOVAELNÝ VÝDEJ
4100023	-	OPRAVA POLOHOVACÍCH LŮŽEK – CÍRKULOVAELNÝ VÝDEJ
4100024	-	OPRAVA POLOHOVACÍCH ZAŘÍZENÍ PRO SEZENÍ – NOVÝ CÍRKULOVAELNÝ VÝDEJ
4100025	-	OPRAVA POLOHOVACÍCH ZAŘÍZENÍ PRO SEZENÍ – CÍRKULOVAELNÝ VÝDEJ
4100028	-	OPRAVA POJÍZDNÍCH ZVEDÁKŮ MECHANICKÝCH – NOVÝ CÍRKULOVAELNÝ VÝDEJ
4100029	-	OPRAVA POJÍZDNÍCH ZVEDÁKŮ MECHANICKÝCH – CÍRKULOVAELNÝ VÝDEJ
4100030	-	OPRAVA POJÍZDNÍCH ZVEDÁKŮ ELEKTRICKÝCH – NOVÝ CÍRKULOVAELNÝ VÝDEJ
4100031	-	OPRAVA POJÍZDNÍCH ZVEDÁKŮ ELEKTRICKÝCH – CÍRKULOVAELNÝ VÝDEJ

Kočárek zdravotní - 1 ks/3 roky, předpis podléhá schválení revizním lékařem

Vozík mechanický, speciální - 1 ks/5 let, předpis podléhá schválení revizním lékařem

Vozík elektrický - 1 ks/7 let, předpis podléhá schválení revizním lékařem

Zařízení polohovací - 1 ks/7 let, předpis podléhá schválení revizním lékařem

Lůžka - 1 ks/10 let, předpis podléhá schválení revizním lékařem.

Zvedák vanový - 1 ks/5 let, předpis podléhá schválení revizním lékařem.

Kód pojišťovny 0 0 0	POUKAZ NA LÉČEBNOU A ORTOPEDICKOU POMŮCKU	poř. č.
Příjmení a jméno Jan Novák	DRUH A OZNAČENÍ POMŮCKY oprava - úprava pomůcky	Ev.č.
Číslo pojištěnce f.	Pomůcka trvalá / dočasná *) *) nehodící se škrtněte	
Bydliště [adresa] Nová 15 276 01 Mělník	Sk Kód Počet Úhrada	
Vlastnictví pojišťovny: ANO/NE*) Dg 1,2,3,4,5	1,2 1,2 1,2,3,4,5 1 0,0 9,9,9,9	
Stupeň postižení inkontinence: Pomůcka trvalá / dočasná *) *) nehodící se škrtněte	Doplatek pojistěnce	1
Dne: Datum	Místo pro záznamy zdravotní pojišťovny	Datum uplatnění
Podpis a razítko razítko zdrav. zařízení, jmenovka a podpis lékaře	Podpis a razítko	razítko výdejce

POZOR! klient musí na zadní straně poukaz vždy podepsat!

Bližší informace získáte u svého lékaře, příslušné ZP, či u našich pracovníků.

plně polohovací kočárky



KIMBA

Multifunkční kočárek



KIMBA

úhrad

Částečná

základní informace

ottobock.

- sedačka odnímatelná, plně nastavitelná
- sedačka otočná po/proti směru jízdy
- plynule nastavitelná šířka sedu, hloubka sedu, výška opěry zad, délka bérce
- plynule nastavitelný úhel sedu a opěry zad, podnožka nastavitelná úhlově a výškově
- rychloupínací mechanismus pro vyjmutí sedačky
- podnožka se sklopnou stupačkou
- boční peloty
- přední kola otočná
- barva rámu: černá
- kočárek KIMBA je nabízen ve 2 velikostech

specifikace

2 velikosti



2

1



Šedá / šedá melange



Tyrkysová / šedá melange



Růžová / šedá melange



Zelená / šedá melange

KIMBA je všestranný rehabilitační,
odpružený kočárek pro každou
příležitost. Ideální rozpětí velikostí
pokrývá potřeby dětí již od jednoho
roku až po deset let.



rozměry a velikosti

	1	2
Orientační věk dítěte [rok]	1-6	4-10
Výška opěry zad [mm]	410-610	560-700
Hloubka sedačky [mm]	200-300	260-350
Šířka sedačky [mm]	190-310	240-400
Délka bérce [mm]	190-310	200-370
Náklon opěry zad	80° - 180°	80° - 180°
Náklon sedačky	-10° / +35°	-10° / +35°
Brzda	nožní	nožní
Celková hmotnost	17,0 kg	19,0 kg
Nosnost	40,0 kg	40,0 kg
Délka složeného kočárku [mm]	580	590
Šířka složeného kočárku [mm]	370	430
Výška složeného kočárku [mm]	420	580



polohování náklonu sedu



boční pohled



košík



stříška s okénkem

polohování



další informace

Kód SUKL: 5015295

Kód SUKL: 5015296

Nosnost: 40 kg

Hmotnost od 19,0 kg

Šířka od: 370 mm

Šířka do: 430 mm



TOM5 Xcountry

Multifunkční kočárek



úhrad

Částečná

TOM5

patron



polohování do lehu



reverzní uchycení sedačky

FUNKCE

specifikace

- pro dlouhodobý pobyt handicapovaných dětí
- nízká hmotnost, lehká manipulace, vysoká nosnost
- dobrá složitelnost a velmi dobrá průjezdnost terénem
- nastavení hloubky sedu
- nastavení výšky opěry zad
- polohování vodítka
- individuální nastavení výšky podnožky

další informace

Kód SUKL: 5003233

Nosnost: 50 kg

Hmotnost od 19,4 kg

Šířka od: 230 mm


Šířka do: 380 mm




3+ velikosti




Břidlicově šedá




Džínově modrá




Hráškově zelená



Starorůžová



Papaya oranžová



Rubínově červená

	MINI	STD	MAXI	MAXI - XLG
Výška opěry zad [mm]	450 - 570	510 - 680	550 - 710	610 - 790
Hloubka sedačky [mm]	200 - 270	230 - 330	290 - 400	340 - 450
Šířka sedačky [mm]	230 - 300	250 - 340	270 - 380	270 - 380
Vzdálenost sedačky-podnožka [mm]	120 - 280	120 - 360	120 - 390	120 - 430
Náklon opěry zad	90 - 160°	90 - 180°	90 - 180°	90 - 180°
Náklon sedačky	+46/ -30°	+38/ -32°	+43/ -33°	+43/ -10°
Celková délka [mm]	840	840	840	840
Celková šířka [mm]	595	630	670	675
Celková výška [mm]	1000	1000	1070	1100
Brzda	nožní	nožní	nožní	nožní
Celková hmotnost	19,4	21	22	23,5
Nosnost	40	40	50	50
Délka složeného kočárku [mm]	840	850	880	930
Šířka složeného kočárku [mm]	595	630	670	670
Výška složeného kočárku [mm]	440	450	470	470

TOM5 Streeter

Multifunkční kočárek



úhřada

Částečná

TOM5

základní informace

patron


- plně polohovací zdravotní kočár pro hendikepované děti, pro dlouhodobý pobyt
- nízká hmotnost, lehká manipulace, vysoká nosnost
- dobrá složitelnost a velmi dobrá průjezdnost terénem
- nastavení hloubky sedáku
- nastavení výšky opěry zad
- individuální nastavení výšky podnožky
- vyrobený z tenkostěnných profilů
- povrchově ošetřen epoxidovým práškovým lakem
- splňuje všechny platné hygienické a technické normy
- reversní postavení
- kočárky z řady TOM 5 Streeter jsou nabízeny ve velikostech MINI, STD, MAXI, MAXI XLG

specifikace


3+ velikosti




TOM5 Streeter je synonymem pro mimořádné pohodlí a excelentní design. To vše nabízí ve třech velikostech a prodloužené verzi zad v šesti potazích. Spolu s rozsáhlými možnostmi nastavení je právem naší vlajkovou lodí.




Břidlicově šedá




Džínově modrá




Hráškově zelená



Starorůžová



Papaya oranžová



Rubínově červená



Opěrka hlavy nastavitelná



Opěrka hlavy s krční podporou



Opěrka podpažní nastavitelná



Košík ocelový



Opěrka lýtková s fixací



Fixační pás čtyřbodový



Klín abdukční



Vesta fixační



Chrániče s polohováním zad



Fixace pánevní



Stříška



Pláštěnka



Podstavec pokojový



Stolek terapeutický

... a
mnohem více
příslušenství!

dle aktuálního seznamu

rozměry a velikosti

	MINI	STD	MAXI	MAXI - XLG
Výška opěry zad [mm]	450 - 570	510 - 680	550 - 710	610 - 790
Hloubka sedačky [mm]	185 - 270	230 - 330	290 - 400	340 - 450
Šířka sedačky [mm]	230 - 300	250 - 340	270 - 380	270 - 380
Vzdálenost sedačky-podnožka [mm]	120 - 280	120 - 360	120 - 390	120 - 430
Náklon opěry zad	90 - 160°	90 - 180°	90 - 180°	90 - 180°
Náklon sedačky	+46/ -30°	+38/ -32°	+43/ -33°	+43/ -10°
Celková délka [mm]	760	760	760	760
Celková šířka [mm]	595	630	670	670
Celková výška [mm]	1000	1000	1070	1100
Brzda	nožní	nožní	nožní	nožní
Celková hmotnost	18,4	20	21	22,5
Nosnost	40	40	50	50
Délka složeného kočárku [mm]	840	850	880	930
Šířka složeného kočárku [mm]	595	630	670	670
Výška složeného kočárku [mm]	360	370	390	440



polohování zádové opěry a podnožky



nastavitelné vodítko




zádová opěra



reverzní uchycení sedačky

polohování



další informace

Kód SUKL: 5003233

Nosnost: 50 kg

Hmotnost od 19 kg

Šířka sedačky od: 220 mm

Šířka sedačky do: 390 mm



TOM4 Xcountry

Multifunkční kočárek



TOM4

základní informace

- pro dlouhodobý pobyt
- plynule sklopná opěrka zad s bezpečnostní pojistkou
- nastavitelná výška opěry zad
- přední kola bez aretace
- odnímatelná hrazdička
- odnímatelná a otočná sedačka
- nastavitelná hloubka sedu s korespondujícím nastavením pozice podnožky

patron



TOM4 Classic

specifikace

4 velikosti




SM42

MAXI


STD

MINI




R54

Břidlicově šedá




R55

Džínově modrá




R56

Hráškově zelená




R57

Starorůžová



R58

Papaya oranžová



R59

Rubínově červená

**TOM 4 Classic vychází
z osvědčené konstrukce
zdravotních kočárků řady TOM.
Zdokonalená konstrukce
podvozku, nový ergonomický tvar
rukojeti a velká plná kola.**



Opěrka hlavy nastavitelná



Opěrka hlavy s krční podporou



Opěrka podpažní nastavitelná



Košík ocelový



Opěrka lýtková s fixací



Fixační pás čtyřbodový



Klín abdukční



Vesta fixační



Chrániče s polohováním zad



Fixace pánevní



Stříška



Pláštěnka



Podstavec pokojový



Stolek terapeutický

... a
mnohem více
příslušenství!

dle aktuálního seznamu

rozměry a velikosti

	MINI	STD	MAXI	SM42
Výška opěry zad [mm]	450-600	520-680	570-680	570-680
Hloubka sedačky [mm]	200-270	275-310	320-430	320-430
Šířka sedačky [mm]	200-300	240-340	280-380	320-420
Vzdálenost sedačky-podnožka [mm]	140-290	190-335	230-385	230-385
Náklon opěry zad	90° - 160°	90° - 160°	90° - 165°	90° - 165°
Náklon sedačky	+22/ -22°	+22/ -22°	+22/ -22°	+22/ -22°
Celková délka [mm]	860	860	860	860
Celková šířka [mm]	580	580	620	670
Celková výška/poloh. vodítkem [mm]	1000	1000	1070	1070
Brzda	nožní	nožní	nožní	nožní
Celková hmotnost	17,5 kg	18,5 kg	20,0 kg	22,0 kg
Nosnost	40,0 kg	40,0 kg	50,0 kg	75,0 kg
Délka složeného kočárku [mm]	1000	1000	1000	1000
Šířka složeného kočárku [mm]	580	580	620	670
Výška složeného kočárku [mm]	430	450	450	470



polohování zadové opěry a podnožky



střecha letní




střecha comfort



reverzní uchycení sedačky

polohování



další informace

Kód SUKL: 5003230

Kód SUKL: 5003232

Nosnost do 75 kg

Hmotnost od 18,5 kg

Šířka sedačky od: 260 mm

Šířka sedačky do: 425 mm





částečně polohovací kočárky



JACKO Clipper

Částečně polohovací kočárky



JACKO

patron®



složený kočárek



polohování opěry zad

FUNKCE

specifikace

- pro dlouhodobý pobyt
- nízká hmotnost, lehká manipulace, vysoká nosnost
- skvělá složitelnost a velmi dobrá průjezdnost terénem
- polohování zadové opěry
- nastavení výšky rukojeti
- nastavení výšky podnožky

další informace

Kód SUKL: 5003222

Nosnost do 50 kg

Hmotnost od 18 kg

Šířka od: 240 mm

Šířka do: 380 mm




2 velikosti




MAXI


STD




Břidlicově šedá




Džínově modrá




Hráškově zelená



Starorůžová



Papaya oranžová



Rubínově červená

	STD	MAXI
Výška opěry zad [mm]	620	730
Hloubka sedačky [mm]	290-340	330-380
Šířka sedačky [mm]	240-340	280-380
Vzdálenost sedačky-podnožka [mm]	270-350	270-370
Náklon opěry zad	90° - 160°	90° - 160°
Náklon sedačky	+15°	+15°
Celková délka [mm]	770	770
Celková šířka [mm]	590	630
Celková výška/poloh. vodítkem [mm]	1070	1150
Brzda	nožní	nožní
Celková hmotnost	18 kg	19,5 kg
Nosnost	40,0 kg	50,0 kg
Délka složeného kočárku [mm]	880	940
Šířka složeného kočárku [mm]	590	630
Výška složeného kočárku [mm]	360	360

Ben 4 Xcountry

Částečně polohovací kočárky



BEN4

základní informace

- pro dlouhodobý pobyt
- nízká hmotnost, lehká manipulace, vysoká nosnost
- dobrá složitelnost a velmi dobrá průjezdnost terénem
- nastavení výšky rukojetí
- individuální nastavení výšky podnožky
- dvojí provedení kol

patron®



BEN4 Plus

úhřada


Částečná

specifikace

5 velikostí




**BEN 4 Plus je vybaven plně
složitelným podvozkem. Pevná
konstrukce sedačky
s odnímatelným potahem s
měkkou výplní.**




R54

Břidlicově šedá




R55

Džínově modrá




R56

Hráškově zelená




R57

Starorůžová



R58

Papaya oranžová



R59

Rubínově červená



Stříška CLASSIC



Košík textilní



Stolek terapeutický



Flexi sada vymežovací



Pláštěnka



Opěrka hlavy



Opěrka podpažní



Fixační pás čtyřbodový



Opěrka kyčelní



Abdukční klín



Vesta fixační



Fixace ramen a hrubíku



Fixace pánevní



Nožní pás poutací

.... a
mnohem více
příslušenství!

dle aktuálního seznamu

rozměry a velikosti

	MINI	STD	MAXI	SM42	SM45
Výška opěry zad [mm]	540	640	710	710	840
Hloubka sedačky [mm]	220	290	370	370	440
Šířka sedačky [mm]	200-300	240-340	280-380	320-420	350-450
Vzdálenost sedačky-podnožka [mm]	140-280	200-330	230-400	230-400	240-460
Náklon opěry zad	90° - 160°	90° - 160°	90° - 155°	90° - 155°	90° - 155°
Náklon sedačky	+19°/-27°	+20°/-28°	+19°/-27°	+18°/-27°	+20°/-30°
Celková délka [mm]	860	860	860	860	940
Celková šířka [mm]	580	580	620	670	695
Celková výška/poloh. vodítkem [mm]	950	1050	1130	1110	1250
Brzda	nožní	nožní	nožní	nožní	nožní
Celková hmotnost	15,3 kg	16,0 kg	17,0 kg	21,0 kg	27,0 kg
Nosnost	40,0 kg	40,0 kg	50,0 kg	75,0 kg	75,0 kg
Délka složeného kočárku [mm]	1000	1000	1000	1000	1100
Šířka složeného kočárku [mm]	580	580	620	670	695
Výška složeného kočárku [mm]	400	400	400	410	480



polohování podnožky



polohování zadové opěry




polohování do lehu



polohování vodítka

polohování



další informace

Kód SUKL: 5003236

Kód SUKL: 5015972

Nosnost do 75 kg

Hmotnost od 15,3 kg

Šířka sedačky od: 200 mm

Šířka sedačky do: 450 mm



DIXIE PLUS

Částečně polohovací kočárky



DIXIE

patron



reverzní uchycení sedačky



polohování sedačky

FUNKCE

úhradba

Částečná

specifikace

- 200/265 mm plná kola
- odnímatelná hrazdička s potahem
- výškově nastavitelné ergonomické vodítko
- úhlově a výškově nastavitelná podnožka
- nastavitelná šířka sedu za použití FLEXI-sady
- plně polohovatelná opěra zad
- otočná sedačka s "clip-A-go" rozhraním

další informace

Kód SUKL: 5003238

Nosnost do 30 kg


Hmotnost od 15 kg

Šířka sedačky od: 230 cm

Šířka sedačky do: 340 cm



UNI



Levandulově modrá



Hruškově zelená

	UNI
Výška opěry zad [mm]	530
Hloubka sedačky [mm]	280
Šířka sedačky [mm]	240/step/340
Vzdálenost sedačky-podnožka [mm]	200-300
Náklon opěry zad	115° - 170°
Náklon sedačky	5°
Celková délka [mm]	830
Celková šířka [mm]	595
Celková výška/poloh. vodítkem [mm]	910/1080
Brzda	nožní
Celková hmotnost	15,0 kg
Nosnost	30,0 kg
Délka složeného kočárku [mm]	900
Šířka složeného kočárku [mm]	595
Výška složeného kočárku [mm]	390

TOM5 CSI

Podvozek



TOM5 CSI


patron®

Částečná úhrada



ortéza pro sed*

*Ortéza není součástí balení



CSI rozhraní
s rychloupínacím systémem

FUNKCE

specifikace

- odnímatelné a otočné CSI rozhraní podvozku s rychloupínacím mechanismem
- bezúdržbová kola o průměru 260mm (175/260 mm)
- výškově nastavitelné ergonomické vodítko
- košík, boční chrániče rámu
- ve velikosti MINI, STD a MAXI

další informace

Kód SUKL: 5003242

Nosnost do 50 kg

Hmotnost od 11 kg

Celková šířka od: 590 mm

Celková šířka do: 670 mm

3 velikosti



	MINI	STD	MAXI
Vnitřní šířka rámu[mm]	360	400	440
Vzdálenost od země [mm]	485	485	485
Náklon základny CSI	+45°/-28°	+45°/-28°	+45°/-28°
Celková délka [mm]	760	760	760
Celková šířka [mm]	590	630	670
Celková výška / včetně nastavitelného vodítka [mm]	950/1110	950/1110	970/1180
Brzda	nožní	nožní	nožní
Hmotnost	11,0 kg	11,5 kg	12,5 kg
Nosnost	35,0 kg	40,0 kg	50,0 kg
Délka složeného kočárku [mm]	840	850	860
Šířka složeného kočárku [mm]	590	630	670
Výška složeného kočárku [mm]	360	370	370

TOM4 CSI

Podvozek



TOM4 CSI

patron®


úhřada

Plná



sedací ortéza + CSI rozhraní

*Ortéza není součástí balení



CSI rozhraní
s rychloupínacím systémem

FUNKCE

specifikace

- Odnímatelné a otočné CSI rozhraní s rychloupínacím mechanismem
- Možnost nastavení úhlu náklonu CSI rozhraní
- Verze s předními pevnými, nebo otočnými koly
- Zadní nafukovací kola 300mm (200/300 mm)
- Výškově nastavitelné ergonomické vodítko

další informace

Kód SUKL: 5003245

Nosnost do 80 kg

Hmotnost od 10 kg

Šířka sedačky od: 580 mm

Šířka sedačky do: 680 mm



	STD	MAX	SM42
Vnitřní šířka rámu[mm]	370	410	460
Vzdálenost od země [mm]	490	500	500
Náklon základny CSI	+/-27°	+/-25°	+/-25°
Celková délka [mm]	860	920	1100
Celková šířka [mm]	580	630	680
Celková výška / včetně nastavitelného vodítka [mm]	1010/1150	1030/1180	1030/1180
Brzda	nožní	nožní	nožní
Hmotnost	10,0 kg	11,0 kg	12,0 kg
Nosnost	40,0 kg	55,0 kg	80,0 kg
Délka složeného kočárku [mm]	930	960	960
Šířka složeného kočárku [mm]	580	630	680
Výška složeného kočárku [mm]	430	430	430

TOM 4 Duo

Částečně polohovací kočárky



patron



TOM 4 Duo combi



TOM 4 Duo otočné sedačky

TOM

FUNKCE

úhradba

Plná

specifikace

- TOM 4 Classic DUO vychází z konstrukce rehabilitačního kočárku TOM 4 Classic
- kočárek je skládací, se dvěma samostatně polohovacími a otočnými sedačkami
- v nabídce ve velikostech: MINI/MINI, MINI/STD, STD/STD
- přední otočná kola

další informace

Kód SUKL: 5003230 + 4100010

Nosnost do 30 kg


Hmotnost od 15 kg

Šířka sedačky od: 240 cm


Šířka sedačky do: 340 cm




3 velikosti




Břidlicově šedá




Džínově modrá




Hráškově zelená



Starorůžová



Papaya oranžová



Rubínově červená

	MINI/MINI	MINI/STD	STD/STD
Výška opěry zad [mm]	450-600	combi	520-680
Hloubka sedačky [mm]	270-310	combi	270-310
Šířka sedačky [mm]	260-300	combi	240-280-340
Vzdálenost sedačky-podnožka [mm]	140-280	combi	200-350
Náklon opěry zad	0°-165°	0°-165°	0°-165°
Náklon sedačky	+15° / -27°	+15° / -27°	+15° / -27°
Celková délka [mm]	1020	1020	1020
Celková šířka [mm]	980	980	980
Celková výška [mm]	1010	1010	1010
Brzda	nožní	nožní	nožní
Celková hmotnost	28,0 kg	28,0 kg	28,0 kg
Nosnost	60,0 kg	60,0 kg	60,0 kg
Délka složeného kočárku [mm]	900	900	900
Šířka složeného kočárku [mm]	980	980	980
Výška složeného kočárku [mm]	550	550	550

PIPER Comfort

Buggy



PIPER

základní informace

patron

- transport dětí se speciálními potřebami
- plně a kompaktně složitelný
- podvozek je vyroben z odlehčených profilů z hliníkových slitin
- úhlově nastavitelná zadová opěrka
- velká kola 175/265 mm
- odnímatelná kolečka
- 5-bodový fixační pás
- plynule nastavitelná výška podnožky
- vhodný pro městské podmínky a veřejnou dopravu, ale i pro transport mimo město
- výrobek odpovídá nejnovějším normám EU, jakož i hygienickým, technickým a bezpečnostním požadavkům


specifikace

UNI velikost



UNI

**PIPER Comfort je díky svým
vlastnostem vhodný do města a veřejné
dopravy, ale i pro transport mimo
město.**




G17

Džínově modrá




G20

Šedozelená



G21

Břidlicově šedá



G22

Starorůžová



G23

Papaya oranžová



Stříška Classic



Opěrka hlavy jednoduchá



Pláštěnka



Flexi sada



Nánožník zimní



Klín abdukční



Nánožník letní



Pás nožní poutací

... a
mnohem více
příslušenství!

dle aktuálního seznamu



rozměry a velikosti

	UNI
Výška opěry zad [mm]	680
Hloubka sedačky [mm]	280
Šířka sedačky [mm]	230-350
Vzdálenost sedačky-podnožka [mm]	250-375
Náklon opěry zad	90° - 135°
Náklon sedačky	26°
Celková délka [mm]	1080
Celková šířka [mm]	590
Celková výška/poloh. vodítkem [mm]	1000
Brzda	nožní
Celková hmotnost	14,5 kg
Nosnost	50,0 kg
Délka složeného kočárku [mm]	1020
Šířka složeného kočárku [mm]	310
Výška složeného kočárku [mm]	300



polohování zádové opěry



nastavení výšky podnožky




zadní pohled



pětibodový pás

polohování



další informace

Kód SUKL: 5003239

Nosnost: 50 kg

Hmotnost: 14,5 kg

Šířka sedačky: 280 mm





nepolohovací kočárky



CORZO Xcountry

Buggy



CORZO

úhřada

Částečná

základní informace

patron


- pro krátkodobý pobyt
- nízká hmotnost
- lehká manipulace
- vysoká nosnost
- dobrá složitelnost
- velmi dobrá průjezdnost terénem
- nastavení hloubky sedáku
- nastavení výšky opěry zad
- nastavení výšky rukojetí
- individuální nastavení výšky podnožky
- splňují všechny platné hygienické a technické normy
- kočárky z řady CORZO Xcountry jsou nabízeny ve velikostech 30, 34, 38 a 42

specifikace

4 velikosti



CORZO Xcountry je příkladem minimalistického designu a vysokých užitných hodnot. Tato do detailu promyšlená buggy přináší všechny potřebné funkce nezbytné pro váš aktivní život.




G02

Červená




G03

Tmavě modrá




G06

Zelená



G07

Černá



rozměry a velikosti

	CRX30	CRX34	CRX38	CRX42
Výška opěry zad [mm]	550-650	580-690	660-930	650-930
Hloubka sedačky [mm]	280-340	290-350	320-390	330-410
Šířka sedačky [mm]	300	340	380	420
Vzdálenost sedačky-podnožka [mm]	310-440	320-460	290-450	350-520
Náklon opěry zad	90°, 89°	94°, 91°	90°, 88°	94°, 92°
Náklon sedačky	20°	25°	25°	21°
Celková délka [mm]	960/940	1010/1000	980/970	1050/1040
Celková šířka [mm]	520	570	620	650
Celková výška/poloh. vodítkem [mm]	1010 / 1000-1110	1070 / 960-1040	1170 / 920	1300 / 1210
Brzda	nožní	nožní	nožní	nožní
Celková hmotnost	12,7 kg	13,0 kg	14,0 kg	14,7 kg
Nosnost	45,0 kg	55,0 kg	75,0 kg	75,0 kg
Délka složeného kočárku [mm]	1140/1160	1160/1170	1180	1260
Šířka složeného kočárku [mm]	320	310/300	320	370
Výška složeného kočárku [mm]	340/370	360	330	320



zadní pohled



složená buggy



loketní opěrka



nastavení podnožky

polohování



další informace

Kód SUKL: 5003223

Kód SUKL: 5003224

Nosnost do 75 kg

Hmotnost od 12,7 kg

Šíře od: 300 mm

Šíře do: 420 mm



CORZINO Xcountry

Buggy



CORZINO

úhřada

Částečná


základní informace

patron

- pro krátkodobý pobyt
- nízká hmotnost
- lehká manipulace
- vysoká nosnost
- dobrá složitelnost
- velmi dobrá průjezdnost terénem
- lehká manipulace
- vysoká nosnost (až 75kg)
- individuální nastavení výšky podnožky
- splňuje všechny platné hygienické a technické normy
- kočárky z řady CORZINO Xcountry jsou nabízeny ve velikostech 30, 34, 38 a 42


specifikace

4 velikosti



G16

Břidlicově šedá




G17

Džínově modrá



G18

Hráškově zelená




G19

Rubínově červená

**CORZINO Xcountry je příkladem
funkčnosti a minimalistického designu.**

**I přes jednoduchou konstrukci
si zachovává přednosti běžného
rehabilitačního kočárku.**



rozměry a velikosti

	CNX30	CNX34	CNX38	CNX42
Výška opěry zad [mm]	540	670	670/850	690/880
Hloubka sedačky [mm]	280	320	360	380/390
Šířka sedačky [mm]	300	340	380	420
Vzdálenost sedačky-podnožka [mm]	290-420	300-440	270-430	330-500
Náklon opěry zad	90°, 89°	98°, 96°	96°, 94°	95°, 98°
Náklon sedačky	22°	23°, 20°	24°	21°
Celková délka [mm]	980	1020	980 / 970	1070 / 1060
Celková šířka [mm]	520	560	615	640
Celková výška/poloh. vodítkem [mm]	1010 / 1010	1050 / 1020	1220 / 930	1270 / 970
Brzda	nožní	nožní	nožní	nožní
Celková hmotnost	11,8 kg	12,4 kg	13,8 kg	14,0 kg
Nosnost	45,0 kg	55,0 kg	75,0 kg	75,0 kg
Délka složeného kočárku [mm]	1170	1220	1220	1300
Šířka složeného kočárku [mm]	310	310	320	370
Výška složeného kočárku [mm]	350	370	360	320



zadní pohled



složený kočárek



jednodílná a dvoudílná podnožka



pětibodový pás

polohování



další informace

Kód SUKL: 5003225

Nosnost do 75 kg

Hmotnost od 11,8 kg

Šířka sedačky od: 300 mm

Šířka sedačky do: 420 mm



CORZINO Classic

Buggy



CORZINO

patron

Částečná úhrada



zadní pohled



vynikající složitelnost

FUNKCE

specifikace

- pro krátkodobý pobyt
- nízká hmotnost
- lehká manipulace
- vysoká nosnost
- dobrá složitelnost a velmi dobrá průjezdnost terénem
- nastavení výšky opěry zad
- individuální nastavení výšky podnožky

další informace

Kód SUKL: 5003226

Kód SUKL: 5017748

Nosnost do 75 kg


Hmotnost od 12,5 kg

Šíře od: 300 mm


Šíře do: 420 mm




4 velikosti




Červená



Tmavomodrá



Zelená



Černá

	CNC30	CNC34	CNC38	CNC42
Výška opěry zad [mm]	550	650	680/820	660/830
Hloubka sedačky [mm]	280	330	380	380
Šířka sedačky [mm]	300	340	380	420
Vzdálenost sedačky-podnožka [mm]	270-410	290-430	300-470	320-480
Náklon opěry zad	91°, 93°	91°, 94°	90°, 93°	90°, 93°
Náklon sedačky	22°, 21°	23°, 22°	22°, 21°	23°, 22°
Celková délka [mm]	980	980	1050	1050
Celková šířka [mm]	530	590	620	650
Celková výška [mm]	970	1040	1230	1270
Brzda	nožní	nožní	nožní	nožní
Celková hmotnost	12,5 kg	12,6 kg	14,5 kg	15,5 kg
Nosnost	45,0 kg	55,0 kg	75,0 kg	75,0 kg
Délka složeného kočárku [mm]	1160	1180	1200	1200
Šířka složeného kočárku [mm]	340	340	370	400
Výška složeného kočárku [mm]	350	370	360	360

Příslušenství

kočárky a polohovací zařízení




Opěrka hlavy nastavitelná




Opěrka hlavy jednodílná



Opěrka hlavy s krční podpěrrou



Lumbální podpora



Podpažní opěrka nastavitelná



Fixační pás pětibodový




Pás fixační čtyřbodový



Pás fixační dvoubodový




Hrudní pásek



Vesta fixační



Fixace ramen a hrudníku



Pás hrudní fixační



Klín abdukční



Kalhotky sedací fixační



Fixace pánevní



Abdukce kolenní



Opěra lýtková s fixací



Stříška



Pláštěnka



Chrániče s polohováním zad

Příslušenství

buggy



Opěrka hlavy nastavitelná



Opěrka hlavy



Pás hrudní



Klín abdukční



Fixace ramen a hrudníku



Vesta fixační



Vymezení boční komfortní



Pás fixační dvoubodový



Podnožka dělená odklopná



Nánožník letní



Potah komfortní



Stříška



Pláštěnka



Košík



Úchyty trans



Stoleček



Područky odklopné



Fixace stehenní



Pás nožní poutací

.... a
mnohem více
příslušenství!

dle aktuálního seznamu



polohovací zařízení



FROGGO

Polohovací zařízení



patron

úhradba

Plná

FROGGO



nastavení výšky sedu



polohování sedačky

FUNKCE

specifikace

- polohování náklonu sedu
- opěra zad
- výškově a úhlově stavitelná podnožka
- snížení sedu pro umožnění interakce s vrstevníky
- aktivizace práce „face to face“
- velké množství fixačního příslušenství

další informace

Kód SUKL: 5003251

Nosnost: 35 kg


Hmotnost od 16 kg

Šířka sedačky od: 510 mm


Šířka sedačky do: 510 mm




3 velikosti




Břidlicově šedá



Džínově modrá



Hráškově zelená



Starorůžová

	MINI	STD	MAXI
Výška opěry zad [mm]	440-570	510-680	550-700
Hloubka sedačky [mm]	185-270	230-330	290-400
Šířka sedačky [mm]	220-280	250-350	270-390
Sedačka podnožka [mm]	90-260	120-360	120-390
Sedačka podlaha [mm]	330-570	330-570	330-570
Výška područek [mm]	140-220	170-250	170-250
Úhel područek [°]	0°	+/-35°	+/-35°
Úhel zádné opěry [°]	0° - 170°	0° - 170°	0° - 170°
Úhel sedačky [°]	+5° - +35°	+5° - +35°	+5° - +35°
Úhel stupačky [°]	-8° - +11	-8° - +11	-8° - +11
Celková délka [mm]	670	670	670
Celková šířka [mm]	510	510	510
Celková výška [mm]	1000	1120	1130
Hmotnost [kg]	16,0	17,5	18,5
Nosnost [kg]	35,0	40,0	50,0

TAMPA

Polohovací zařízení



TAMPA

patron



polohování výšky sedačky



polohování úhlu sedačky

FUNKCE

specifikace

- polohování náklonu sedu
- opěra zad
- výškově a úhlově stavitelná podnožka
- snížení sedu pro umožnění interakce s vrstevníky
- aktivizace práce „face to face“
- velké množství fixačního příslušenství

další informace

Kód SUKL: 5003249

Nosnost: 75 kg


Hmotnost od 15 kg

Šířka od: 270 mm


Šířka do: 420 mm




4 velikosti




Břidlicově šedá



Džínově modrá



Hráškově zelená



Starorůžová

	MINI	STD	MAXI	SM42
Výška opěry zad [mm]	520-650	570-680	580-690	580-680
Hloubka sedačky [mm]	280-310	340-430	340-430	340-430
Šířka sedačky [mm]	270/340	300/370	350/420	320/420
Sedačka podnožka [mm]	260-400	260-400	260-400	260-400
Úhel opěry zad [°]	0° - 180°	0° - 160°	0° - 160°	0° - 160°
Úhel sedačky [mm]	+/-27°	+/-25°	+/-25°	+/-25°
Celková délka [mm]	600	600	600	600
Celková šířka [mm]	460	460	550	460
Celková výška [mm]	970	970	980	970
Brzda	nožní	nožní	nožní	nožní
Hmotnost [kg]	15,0	17,0	17,5	17,0
Nosnost [kg]	35,0	40,0	50,0	75,0

DURANGO/DENVER

Podvozek



DURANGO

patron

úhřada

Částečná

dalsí informace

- vodítko výškově stavitelné odnímatelné
- zadní kola nafukovací průměr 300 mm, přední kola otočná, plná 200/50 mm
- brzda mechanická
- nastavení výšky a úhlu sedu

dalsí informace

Kód SUKL: 5003246

Nosnost do 50,0 kg

Hmotnost od 16,0 kg

Šířka: 645 mm



specifikace

hrazeno

Není



DNY

další informace

- možnost výškového nastavení a polohování sedačky pomocí plynového pístu s nožním ovládáním
- konstrukce z ocelových trubek s pneumatickým zdvihem
- plastová kolečka, zadní s brzdou
- možnost nastavení výšky a náklonu sedačky

patron®

Velikost 1

Nosnost do 50,0 kg

Hmotnost od 20,0 kg

Šířka: 510 mm



	DURANGO	DENVER
Vzdálenost od země [mm]	335-675/335-665/380-655	260-550/260-540/260-530
Náklon základny	-10/35°	-10/35°
Celková délka [mm]	950	670
Celková šířka [mm]	645	510
Celková výška s rukojetí [mm]	870/1130	-
Složený rám [mm]	945/470	320
Brzda	foot oper.	foot oper.
Hmotnost	16,0 - 17,0 kg	9,0 kg
Nosnost + 5 kg základna	20,0 - 50,0 kg	20,0 - 50,0 kg



zadržné systémy
zadržné systémy



CARROT 3

Zádržný systém



CARROT 3

SEEDS

Alternativní financování



sedačka na otočné bázi



upevnění ve voze

FUNKCE

specifikace

- modulární systém rostoucí s dítětem
- ISOFIX
- podporuje děti se sníženou kontrolou držení těla
- S Carrot 3 XL lze autosedačku rozšířit až do výšky 180 cm a tělesné hmotnosti 80 kg
- velice lehká
- atraktivní vzhled
- schválená k použití v letadlech

3 velikosti



další informace

Možnost financování ÚP

Nosnost až 75 kg

Hmotnost od 8,7 kg

Šířka sedačky od: 260 mm

Šířka sedačky do: 510 mm



černá



červená



modrá

další informace

Příspěvek dle zákona č. 329/211 Sb. a vyhlášky 388/2011 Sb.
Homologován dle ECE-R44/04
Splňuje MDR(EU)2017/745 př. 1,4
Vyhovuje normě ECE R-129 - 03

	S	L	XL
Nastavitelná výška opěry zad (mm)	520-535	670-695	720-845
Hloubka sedačky (mm)	250-410	250-410	420
Šířka sedačky (mm)	260	260	510
Celková šířka (mm)	420	420	560
Celková hmotnost (kg)	8,7	8,7	10,5
Celková nosnost (kg)	10,0 - 50,0	10,0 - 50,0	75,0
Celková výška uživatele (cm)	do 145	do 160	do 176

IPAI MAX

Zádržný systém



MAX

Alternativní financování

Hernik



otočná záda



nastavení sklonu

FUNKCE

specifikace

- ISOFIX systém upevnění
- pásy jsou instalovány na přední části sedadla
- naklápění sedadla bez nářadí
- 5-bodový pás s polstrováním, výškově stavitelný
- otočný mechanismus o 90°
- možnost příslušenství



UNI

další informace

Možnost financování ÚP

Nosnost: 40,0 kg

Hmotnost 8,0 kg

Šířka sedačky: 440 mm

Výška sedačky až: 880 mm



černá / červená



černá / šedá

další informace

Příspěvek dle zákona č. 329/211 Sb.
a vyhlášky 388/2011 Sb.

Homologován dle ECE-R44/04

Splňuje MDR(EU)2017/745 pí. 1,4

Vyhovuje normě ECE R-129 - 03

	UNI
Hloubka:	440 mm
Celková šířka:	440 mm
Celková Výška:	710-880 mm
Výška opěry zad:	410-560 mm
Výrobce:	Hernik
Náklon sedačky:	80 ° - 120 °
Hmotnost:	8,0 kg
Nosnost:	40,0 kg
Hloubka sedu:	330 mm
Šířka sedu (pánev):	320 mm
Šířka sedu (kolena):	380 mm
Výška od temene hlavy:	590 -760 mm
Výška od sedací plochy do podpaží:	210 - 360 mm
Vzdálenost od sedací plochy do podpaží:	150 - 280 mm

IPAI LGT

Zádržný systém



LGT

Alternativní financování

Hernik



nastavení sklonu



upevnění iso-fix

FUNKCE

specifikace

- přizpůsobení růstu dítěte
- ISOFIX adaptér
- podporuje děti se sníženou kontrolou držení těla
- ochrana proti bočnímu nárazu XP-SICT
- nízká hmotnost
- 5-bodový pás s polstrováním, výškově nastavitelný, nezávisle utahující
- výškově nastavitelná opěrka hlavy, včetně popruhu pásu



další informace

Možnost financování ÚP

Nosnost: 36,0 kg

Hmotnos: 7,0 kg

Šířka sedačky: 51 mm

Výška sedačky až: 88 mm



černá

další informace

Příspěvek dle zákona č. 329/211 Sb.
a vyhlášky 388/2011 Sb.
Homologován dle ECE-R44/04
Splňuje MDR(EU)2017/745 př. 1,4

	UNI
Celková šířka:	510 mm
Celková Výška:	680-880 mm
Výška opěry zad:	410-540 mm
Výrobce:	Hernik
Náklon sedačky:	85 ° - 160 °
Hmotnost:	7,0 kg
Nosnost:	36,0 kg
Celková hloubka:	420 mm
Šíře sedu:	310-340 mm
Hloubka sedu:	300 mm
Šířka sedu (pánev):	310 mm
Šířka sedu (kolena):	340 mm
Výška od temene hlavy:	590 -740 mm
Výška od sedací plochy do podpaží:	200 - 330 mm
Vzdálenost mezi podpažními opěrkami:	140 - 280 mm

KIDSFLEX

Zádržný systém



KIDSFLEX

Alternativní financování

Hernik



nastavení opěry zad



nastavení sklonu

FUNKCE

specifikace

- velikostně variabilní systém
- systém upevnění ISOFIX
- nastavitelná hloubka sedu
- podporuje děti se sníženou kontrolou držení těla
- opěrkaw hlavy
- polstrovaný potah
- nastavitelný úhel opěradla
- 5-bodový pás s polstrováním

3 velikosti



další informace

Možnost financování ÚP

Nosnost až: 75,0 kg

Hmotnost od 8,2 kg

Šířka sedačky až: 40 mm

Výška sedačky až: 90 mm



černá / červená



černá / modrá



černá / šedá

další informace

**Příspěvek dle zákona č. 329/211 Sb.
a vyhlášky 388/2011 Sb.**

Homologován dle ECE-R44/04

Splňuje MDR(EU)2017/745 př. 1,4

Vyhovuje normě ECE R-129 - 03

	1	2	2XL
Celková Výška:	740 mm	800 mm	900
Výška opěry zad nastavitelná od:	370 mm	410 mm	470
Výška opěry zad nastavitelná do:	510 mm	570 mm	650
Hmotnost:	8,2 kg	8,9 kg	12,3 kg
Nosnost:	22,0 kg	36,0 kg	75,0 kg
Šíře sedu:	310 mm	350 mm	400 mm
Hloubka sedu:	280 - 330 mm	370 - 390 mm	400 - 460 mm
Výška od temene hlavy:	670 mm	730 mm	820 mm
Výška od sedací plochy do podpaží (malé):	260 - 360 mm	260 - 360 mm	340 - 440 mm
Výška od sedací plochy do podpaží (velké):	300 - 400 mm	300 - 400 mm	380 - 480 mm
Vzdálenost mezi podpažními opěrkami:	160 - 280 mm	190 - 320 mm	240 - 370 mm



dětské vozíky

dětské vozíky



AVANTGARDE Teen 2

Dětský vozík



AVG

ottobock.

Částečná
úhrada



Teen 2 VR (odnímatelné podnožky)



Teen 2 (pevný rám)

VERZE

specifikace

- hliníkový rám s křížem
- přizpůsobitelná, výškově nastavitelná zádová opěrka
- hliníkové blatníky a stavitelné područky
- podnožka neodnímatelná (verze Teen2)
- podnožka odnímatelná (verze Teen 2 VR)
- zadní kola s rychloupínací osou
- barva rámu: 17 barev na výběr

další informace

Kód SUKL: 5010952

Nosnost: 90 kg

Hmotnost od 8,7 kg

Šířka sedačky od: 220 mm

Šířka sedačky do: 360 mm



Nastavitelné područky



odklonné stupačky



	Teen 2	Teen VR
Šířka sedu [mm]	220 - 360	260 - 400
Hloubka sedu [mm]	240 - 400	300 - 400
Výška zádové opěrky [mm]	175 - 400	175 - 400
Přední výška sedu [mm]	420 - 510	420 - 510
Zadní výška sedu [mm]	350 - 510	350 - 480
Délka podnožek [mm]	160 - 470	160 - 450
Nosnost [kg]	90,0	90,0
Hmotnost [kg]	od 8,7	od 12,5

START M6 Junior

Dětský vozík



START M6
ottobock.

úhřada

Plná



stabilizační pomůcka



boční pohled

FUNKCE

specifikace

- hliníkový rám, skládací
- podnožky dělené odnímatelné výškověstavitelné, stupáčky plastové úhlově stavitelné
- stabilizační kolečko a naklápěcí pomůcky
- výškově stavitelné područky
- modulární konstrukce
- zadní kola se rychloupínacími osami a kryty kol

další informace

Kód SUKL: 5008771

Šířka sedačky: 280 - 380 mm

Hloubka sedadla: 310 - 370 mm

Nosnost: 90 kg

Hmotnost: 20,0 kg



řemínková záda



Vinho sparkle




Traffic yellow RAL 1023



jednodílná stupačka pro
krátký bérec



Signal red RAL 3001



Sparkle granny-smith

	Rozměry
Šířka sedačky [mm]	280 - 380
Hloubka sedadla [mm]	310 - 370
Výška sedadla vpředu/vzadu [mm]	400 - 490/370 - 490
Výška zádové opěrky [mm]	300 - 375
Délka holeně [mm]	160 - 450
Výška područky [mm]	až 400
Nosnost [kg]	90,0



elektrické vozíky

elektrické vozíky



JUVO B6

Elektrický vozík



úhřada

Částečná

JUVO

základní informace

ottobock.

- kategorie B In- / Outdoor invalidní vozík
- variabilní umístění hnacích kol
- variabilní nabídka sedaček
- volitelná opěra zad
- mechanické polohování zad
- standardní pás
- područky
- 63 Ah (C5) GEL baterie
- 10 A nabíječkou IP54
- nafukovací přední a zadní kola s blatníky
- osvětlení
- řídicí jednotka TEN° s otočným a výškově nastavitelným ovládáním panelový držák a modul pohonu
- rychlost od 6 -14 km/h
- hmotnost od 120 kg

specifikace



střední pohon (MWD)



zadní pohon (RWD)



přední pohon (FWD)



náklon sedačky



joystick TEN°

další informace

Kód SUKL FWD: 5014005

Kód SUKL MWD: 5014004

Kód SUKL: RWD 5008636

Nosnost: 200 kg

Hmotnost od 120 kg

Šířka sedačky od: 340 mm

Šířka sedačky do: 560 mm

JUVO B4

Elektrický vozík



základní informace

- Standardní sedačka
- Sedák s černým potahem
- Pohon zadních kol
- Nafukovací kola
- Nastavení opěrky zad
- Baterie GEL 63 AH (C5) / 74 Ah (C20)
- Nabíječka 10A
- VR2 řídicí jednotka
- Standardní držák ovlád. panelu
- Černá barva rámu
- hmotnost od 93,5 kg

ottobock.

specifikace



model JUVO B4 Basic



model JUVO B4 Contour



kola



stabilizační kolečka



joystick VR2

další informace

Kód SUKL: 5017496

Kód SUKL: 5017497

Nosnost: 160 kg

Hmotnost od 93,5 kg

Šířka sedačky od: 340 cm

Šířka sedačky do: 560 cm

WINGUS

Elektrický vozík



WINGUS

ottobock.

základní informace

- rychlost jízdy 6 km/h
- maximální nosnost: 120 kg
- nVR2 řídicí jednotka
- odklopný držák ovládacího panelu
- 28,75 Ah (C5) GEL baterie
- 5 A nabíječka baterií
- 8" přední kola
- 12,5" zadní kola
- kola odolná proti propíchnutí
- standardní sedák
- elektrické osvětlení
- Hmotnost 57 kg

specifikace



elektrický vozík Wingus



nastavení zádové opěry



odklopný držák ovládacího panelu



bezpečnostní pás



nastavitelná podnožka

další informace

Kód SUKL: 5014078

Nosnost: 120 kg

Hmotnost od 66 kg

Šířka sedačky od: 450 cm



A200

Elektrický vozík



A200

úhřada

Částečná

ottobock.


základní informace

- rychlost jízdy 6 km/h
- maximální nosnost: 100 kg
- VR2 joystick řídicí jednotka
- odklopný držák ovládacího panelu
- 28 Ah (C5) AGM baterie
- 5 A nabíječka baterií
- 8" přední kola
- 12½ " zadní kola
- kola odolná proti propíchnutí
- standardní sedák
- elektrické osvětlení
- Hmotnost od 66 kg

specifikace



zadní pohon A200



rozložený vozík A200



VR2 joystick



přední kolo



stupačka

další informace

Kód SUKL: 5008639

Nosnost: 100 kg

Hmotnost od 66 kg

Šířka sedačky od: 340 mm





mechanické vozíky



ZENIT

Aktivní mechanický vozík



ZENIT

úhřada

Částečná

základní informace

ottobock.

- ZENIT - skládací
- ZENIT R - s pevným rámem
- aktivní vozík
- hliníkový rám, skládací nebo s pevným rámem
- možnost volby posunu předního rámu
- sklopná podnožka
- modulární design
- zadní kola s rychloupínacími osami
- nízká hmotnost od 7,4 kg

specifikace



Skládací varianta Zenit



Varianta s pevným rámem Zenit R



další informace

Kód SUKL: 5015414

Hmotnost od 7,4 kg

Nosnost do 120 kg

Šíře sedu od 320 mm

Šíře sedu do 460 mm

Hloubka sedu od 360 do 500 mm



AVANTGARDE

Aktivní mechanický vozík



AVG

základní informace

ottobock.

- hliníkový rám s dvojitým křížem
- zalomení předního rámu - volitelné
- hliníková podnožka odklopná jednodílná (model DS), nebo dělená a odnímatelná (model DV)
- potah zad, nastavitelný
- područky hliníkové
- modulární konstrukce
- zadní kola s rychloupínacími osami
- páková brzda
- lýtkový pásek
- skládací, maximální nosnost 140 kg
- hmotnost od 9,7 kg

specifikace



Avantgarde DS



Avantgarde DV - odnímatelné stupačky



Avantgarde - zadní pohled



Nastavitelný řemínkový potah opěry zad



s antidekubitním polštářem

další informace

Kód SUKL: 5010522


Nosnost: 140 kg

Hmotnost od 9,7 kg

Šířka sedačky od: 320 mm

Šířka sedačky do: 520 mm

Hloubka sedu od 360 do 540 mm



MOTUS

Odlehčený mechanický vozík



MOTUS

úhřada

Částečná

základní informace

ottobock.

- skládací adaptivní vozík s hliníkovým rámem
- zadní nosné trubky s různými možnostmi nastavení výšky
- potah zádové opěrky nastavitelný
- blatník s ochranou proti chladu
- zadní kola s dutými ráfky a rychloupínacími osami, pláště 1"
- páková brzda
- nastavitelná výška sedu v předu i v zadu
- při použití adaptéru pro velkou výšku sedu vpředu: Všechny hodnoty + 35 mm
- údaje bez sedáku při sklonu sedu 0°
- horizontální poloha upínání zadních kol
- výška sedu vzadu je závislá na velikosti kol a montážní poloze při upínání zadních kol
- hmotnost od 13 kg

specifikace



Motus CS - pevný přední rám



Motus CV - odnímatelné stupačky



Područky



Páková brzda



Adaptér zadních kol

další informace

Kód SUKL: 5009210


Nosnost: 125 kg

Hmotnost od 11,9 kg

Šířka sedačky od: 355 mm

Šířka sedačky do: 480 mm

Hloubka sedu od 360 do 540 mm



MOTUS HEMI

Odlehčený mechanický vozík



MOTUS

úhřada

Částečná

základní informace

ottobock.

- hliníkový rám s dvojitou křížovou výztuhou
- skládací
- výškově a úhlově stavitelné stupačky, nebo jednodílná podnožka s nastavitelným úhlem
- vodítka s možností nastavení výšky
- područka
- potah zádové opěrky
- zadní kola s dutými ráfky, pláště 1"
- rychloupínací osy
- páková brzda

specifikace



Boční pohled



Přední pohled



Zadní kolo



Loketní opěrka



Jednoruční pohon

další informace

Kód SUKL: 5009210

Nosnost až 140 kg

Hmotnost od 13 kg

Šířka sedačky od: 355 mm

Šířka sedačky do: 555 mm

Hloubka sedu od 360 do 540 mm



MOTUS XXL

mechanický vozík



základní informace

- zesílený hliníkový rám s dvojitou křížovou výztuhou
- skládací
- odklopná nebo pevná podnožka
- zadní opěradlo s možností nastavení výšky
- potah zádové opěrky
- zadní kola s rychloupínacími osami, pláště 1"
- odklon hnacího kola 0°
- maximální nosnost: 140 kg

ottobock.

úhradba

Částečná

specifikace



Zadní pohled



Podnožka



Područky



Páková brzda



Adaptér zadních kol

další informace

Kód SUKL: 5009210

Nosnost až 140 kg

Hmotnost od 13 kg

Šířka sedačky od: 355 mm

Šířka sedačky do: 555 mm

Hloubka sedu od 360 do 540 mm



VENTUS

Mechanický vozík



VENTUS

úhrad

Částečná

základní informace

ottobock.

- hliníkový pevný rám
- podnožka výškově stavitelná
- stupačka úhlově nastavitelná
- potah sedačky a opěry zad - Nylon černý
- opěra zad skládací, úhlově nastavitelná
- područky hliníkové
- náklon kol volitelný po 3°
- duté ráfky s vysokotlakými pneumatikami
- páková brzda
- hmotnost od 12 kg

specifikace



Ventus



Naklápěcí pomůcka



Ventus boční pohled



Stabilizační kolečko



Postranice s područkou

další informace

Kód SUKL: 5009215

Nosnost: 140 kg

Hmotnost od 12 kg

Šířka sedačky od: 280 mm

Šířka sedačky do: 500 mm



START

Rodina mechanických vozíků



START

základní informace

- hliníkový skládací rám
- podnožka výškově stavitelná
- stupačka úhlově nastavitelná
- potah sedačky a opěry zad - nylon černý
- opěra zad skládací, úhlově nastavitelná
- područky hliníkové
- duté ráfky s vysokotlakými pneumatikami
- páková brzda
- hmotnost od 14,4 kg

ottobock.



Zadní pohled



Boční pohled

ottobock.

- hliníkový pevný rám
- podnožka výškově a úhlově stavitelná
- stupačka úhlově nastavitelná
- potah sedačky a opěry zad - nylon černý
- područky odnímatelné a výškově stavitelné
- sedák
- páková brzda

další informace

Kód SUKL: 5008777


Nosnost: 130 kg

Hmotnost od 14,7 kg

Šířka sedačky od: 280 mm

Šířka sedačky do: 500 mm

Hloubka sedačky od 405 mm do 455 mm





Speciální loketní opěrka



Jednoruční pohon

ottobock.

- hliníkový skládací rám
- opěra zad polohovací
- speciální loketní opěrka
- potah sedačky a opěry zad - nylon černý
- opěrka hlavy
- opěra zad s lumbální podporou
- pásky lýtkové
- rozšíření prostor pro nohy
- jednoruční ovládání

další informace

Kód SUKL: 5008777

Nosnost: 130 kg

Hmotnost od 14,7 kg

Šířka sedačky od: 380 mm

Šířka sedačky do: 530 mm

Hloubka sedačky od 405 mm do 505 mm



varianty
varianty

M2 FLEX

Variabilní mechanický vozík

Částečná
úhrada



Loketní opěrka



Polohovací podnožky

ottobock.

- rám hliníkový skládací
- podnožka výškově a úhlově stavitelná
- potah opěry zad Economy Ergo
- opěra zad polohovací
- područky výškově stavitelné
- páková brzda
- variabilita těžiště
- vodítka antibakteriální
- kryty kol

další informace

Kód SUKL: 5008777

Nosnost: 130 kg

Hmotnost od 14,7 kg

Šířka sedačky od: 380 mm

Šířka sedačky do: 530 mm

Hloubka sedačky od 405 mm do 505 mm





Bubnové brzdy



Potah opěry zad Economy Ergo

ottobock.

- rám hliníkový skládací
- podnožka výškově a úhlově stavitelná
- potah opěry zad Economy Ergo
- područky výškově stavitelné
- variabilita těžiště
- opěrka hlavy
- bubnová brzda pro doprovod
- nastavitelná hloubka sedu

další informace

Kód SUKL: 5008777

Nosnost: 130 kg

Hmotnost od 14,7 kg

Šířka sedačky od: 380 mm

Šířka sedačky do: 530 mm

Hloubka sedačky od 405 mm do 505 mm





Loketní opěrka



Složený vozík

- hliníkový skládací rám
- podnožka výškově a úhlově stavitelná
- potah sedačky a opěry zad - nylon černý
- područky hliníkové
- páková brzda
- rychloupínací osy zadních kol
- pás pánevní
- držák hole

ottobock.

další informace

Kód SUKL: 5015110

Nosnost: 125 kg

Hmotnost od 14,5 kg

Šířka sedačky od: 380 mm

Šířka sedačky do: 505 mm

Hloubka sedačky od 400 mm do 420 mm





Kolečka proti převržení



Bubnová brzda

ottobock.

- hliníkový skládací rám
- podnožka výškově a úhlově stavitelná
- potah sedačky a opěry zad - nylon černý
- područky výškově stavitelné
- bubnová brzda pro doprovod
- stabilizační kolečko
- prodloužení páky brzdy
- podnožka pro amputované končetiny

další informace

Kód SUKL: 5015111

Nosnost: 125 kg

Hmotnost od 14,7 kg

Šířka sedačky od: 380 mm

Šířka sedačky do: 505 mm

Hloubka sedačky od 400 mm do 420 mm



varianty
varianty

M4 XXL

Variabilní mechanický vozík

Částečná
úhrada



Rozpěrná tyč



Opěrka hlavy



ottobock.

- hliníkový trubkový zesílený rám
- zesílená zadní kola
- zesílené čalounění
- úzký skládaný rozměr se sklopným zámkem
- dvojitý kříž
- rychloupínací osa kol
- pláště odolné proti defektu
- hmotnost od 17,5 kg
- dvojitá příčná vzpěra pro stabilitu

další informace

Kód SUKL: 5009255

Nosnost: 160 kg

Hmotnost od 17,5 kg

Šířka sedačky od: 430 mm

Šířka sedačky do: 580 mm

Hloubka sedačky od 430 mm do 490 mm



SUR

Mechanický vozík



Područky



Zadní pohled

patron

- skládací ocelová konstrukce
- přední kola plná 200x50 mm
- zadní kola plná 24"x1 3/8" s odrazkami, duralové ráfky, hnací obruče, rychloupínací osy parkovací brzda přítlačná
- potah sedáku a zádové opěry omyvatelný textilní komfortní polštář
- odklopné područky, výškově stavitelné
- odnímatelné, výškově stavitelné podnožky, stupačky plastové - odklopné

další informace

Kód SUKL: 5003240

Nosnost: 120 kg

Hmotnost od 19 kg

Šířka sedačky od: 400 mm

Šířka sedačky do: 450 mm

Hloubka sedačky: 410 mm



ALLEGRO

Základní mechanický vozík



Výškově stavitelné područky



Odnímatelné podnožky

patron

- skládací hliníková konstrukce s povrchovou úpravou práškovým lakováním
- rychloupínací osy zadních kol
- brzdy pro doprovodnou osobu, parkovací brzdy přítlačné
- posun těžiště 4cm
- zadní kapsa
- zadní kola plná 24"x1 3/8"
- duralové hnací obruče
- sedák

další informace

Kód SUKL: 5004447

Nosnost: 120 kg

Hmotnost: 16,7 kg

Šířka sedačky od: 400 mm

Šířka sedačky do: 510 mm

Hloubka sedačky: 410 mm



ASTER

Ergonomické křeslo



Boční pohled



Poloha v leže

REHABED

- vynikající design a skvělý komfort
- ergonomický tvar opěry zad
- regulace sklonu opěradla 125° až 145°
- široká škála materiálů
- pevná ocelová konstrukce
- boční kapsa ve standardní verzi, volitelně zadní kapsa
- Manuální / elektrické polohování

další informace

Nosnost: 135 kg

Hmotnost: 40 kg

Šířka sedačky: 520 mm

Hloubka sedačky: 530 mm



zářivé systémy



ottobock.

BAXX



velikosti a barvy systému BAXX



systém BAXX instalovaný na vozíku

základní informace

- hliníková zadní skořepina s aktivním či hlubokým vedením trupu
- volitelná barva zadní skořepiny
- prodyšný 4D látkový potah
- pelota boční, lumbální podpora

další informace

Kód SUKL: 5014141

Nosnost: 130 kg

Hmotnost od 0,68 kg



sedací systémy



TERRA

Sedák antidekubitní

ottobock.



SUKL 5009219

TERRA

základní informace

- vyroben z paměťové pěny
- vysoká stabilita držení těla
- tlumí vibrace a nárazy
- elastický a prodyšný potah
- lehký a vzdušný
- výška 9,5 cm
- vhodný pro mechanické i elektrické vozíky
- maximální nosnost 150 kg
- 18 velikostí
- škála Norton < 14

TERRA AQUOS

Sedák antidekubitní

ottobock.



SUKL 5009224

základní informace

- podpora snížení střížné síly během činnosti
- anatomicky tvarovaný v oblasti pánve a stehen
- elastický a prodyšný potah s voduodpudivou úpravou
- výška 9,5 cm
- vhodný pro mechanické i elektrické vozíky
- maximální nosnost 150 kg
- 18 velikostí
- škála Norton 16 -14

TERRA FLAIR

Sedák antidekubitní

ottobock.



SUKL 5009226

základní informace

- ventil pro jednoduché a individuální přizpůsobení polštáře uživateli
- anatomicky tvarovaný v oblasti pánve a stehen
- elastický a prodyšný potah s funkcí odpu-
zování vody
- výška 9,5 cm
- maximální nosnost 150 kg
- 17 velikostí
- škála Norton < 14

TERRA AQUOS

TERRA FLAIR

úhřada

Částečná

úhřada

Částečná

CUBIC FOAM

ottobock.

Sedák antidekubitní



SUKL 5009242

základní informace

- vyroben z velmi husté vysoce elastické pěny
- povrch má strukturu řezaných kostek
- prodyšný potah
- výška 5 cm
- maximální nosnost 150 kg
- 150 velikostí
- škála Norton 16 - 14

CLOUD

ottobock.

Sedák antidekubitní



SUKL 5009109


základní informace

- modulární princip s až 30 pěnovými buňkami v závislosti na velikosti polštáře
- pěnová základna pro lepší odpružení
- velmi elastický a prodyšný potah
- výška 11 cm
- snadná přizpůsobitelnost pro pánevní asymetrii
- maximální nosnost 250 kg
- 24 velikostí
- škála Norton < 14

EVOFLAIR

Sedák antidekubitní

ottobock.



EVOFLAIR

základní informace

- technologie pěnových buněk
- rychlá a snadná adaptace na podmínky vnějšího tlaku
- potah snadno odnímatelný a omyvatelný
- odlehčený
- výška 8 cm
- vhodné pro velmi aktivní vozíčkáře
- maximální nosnost 200 kg
- 20 velikostí
- škála Norton 16 -14

EVOLIGHT

Sedák antidekubitní

ottobock.



SUKL 5017753

EVOLIGHT


základní informace

- plochu sedáku tvoří pěnová základna s krychlovou strukturou
- krychlová struktura přispívá k lepšímu rozložení tlaku a ke snížení smykových sil
- výška 6 cm
- nosnost od 35 kg do 125 kg
- 150 velikostí
- škála Norton 16 -14

úhřada

Částečná

ottobock.



LIVO

základní informace

- sedák s pěnovým jádrem a odnímatelným potahem.
- náhradní potah.
- vhodný pro mechanické vozíky.
- výška 5 cm.
- nosnost 125 kg
- 15 velikostí
- škála Norton 20 -16

POLŠTÁŘ STD

ottobock.

Sedák



SUKL 5009094

POLŠTÁŘ

základní informace

- molitanová pěna
- standardní
- výška 5 cm
- vhodný pro mechanické vozíky



Terra Aqu

SCHWALBE ACTIVE RIGHTRUN

pomůcky k chůzi



90-1059

Chodítko



popis

Plná úhrada

- lehká duralová konstrukce
- pevné
- šířka: 53 cm
- výškově stavitelné: 81-91 cm
- nosnost do 130 kg

Kód SUKL: 5003288

Soupis lékařů: NEU, ORT, REH, PRL,
GER, ORP, CHI, REV,

90-1060RG

Chodítko



popis

Plná úhrada

- lehká duralová konstrukce
- skládací, kráčecí
- šířka: 50 cm
- výškově stavitelné: 81-91 cm
- nosnost do 130 kg

Kód SUKL: 5003277

Soupis lékařů: NEU, ORT, REH, PRL,
GER, ORP, CHI, REV,

90-1059W

Chodítko



popis

Plná úhrada

- lehká duralová konstrukce
- pevné s předními koly
- šířka: 53 cm
- výškově stavitelné: 81-91 cm
- nosnost do 130 kg

Kód SUKL: 5003287

Soupis lékařů: NEU, ORT, REH, PRL,
GER, ORP, CHI, REV,

90-1060G

Chodítko



popis

Částečná úhrada

- lehká duralová konstrukce
- skládací
- šířka: 50 cm
- výškově stavitelné: 78-91 cm
- nosnost do 130 kg

Kód SUKL: 5003280

Soupis lékařů: NEU, ORT, REH, PRL,
GER, ORP, CHI, REV,

90-1060GW

Chodítko



popis

Plná úhrada

- lehká duralová konstrukce
- skládací s předními koly
- šířka: 50 cm
- výškově stavitelné: 78-91 cm
- nosnost do 130 kg

Kód SUKL: 5000423

Soupis lékařů: NEU, ORT, REH, PRL,
GER, ORP, CHI, REV,

Dynawalk

Chodítko



popis

Částečná úhrada

- lehká duralová konstrukce
- celková šířka: 67,5-75 cm
- celková hloubka: 82 cm
- celková výška: 100 - 123 cm
- hmotnost: 12,5 kg
- Nosnost: 135 kg

Kód SUKL: 5005019

Soupis lékařů: NEU, ORT, REH, ORP,
CHI, REV,

ALU 90-2163

Chodítko



popis

Částečná úhrada

- jednoduchá konstrukce z hliníku
- opěradlo zad, taška
- dvě brzdy s aretací
- šířka: 62 cm
- výškově stavitelné: 81-91 cm
- nosnost do 130 kg

Kód SUKL: 5003284

Soupis lékařů: NEU, ORT, REH, PRL,
GER, ORP, CHI, REV,

ALU 90-2163

Chodítko



popis

Částečná úhrada

- jednoduchá konstrukce z hliníku
- opěradlo zad, taška
- dvě brzdy s aretací
- šířka: 62 cm
- výškově stavitelné: 81-91 cm
- nosnost do 130 kg

Kód SUKL: 5016715

Soupis lékařů: NEU, ORT, REH, PRL,
GER, ORP, CHI, REV,

90-6104

Chodítko



popis

Plná úhrada

- jednoduchá konstrukce z duralu
- tácek a košík
- dvě brzdy s aretací
- šířka: 53 cm
- výškově stavitelné: 81-91 cm
- nosnost do 130 kg

Kód SUKL: 5003282

Soupis lékařů: NEU, ORT, REH, PRL,
GER, ORP, CHI, REV,

90-1061

Chodítko



popis

Částečná úhrada

- jednoduchá konstrukce z duralu
- tácek a košík
- dvě brzdy s aretací
- šířka: 40 cm
- výškově stavitelné rukojeti
- nosnost do 130 kg

Kód SUKL: 5003285

Soupis lékařů: NEU, ORT, REH, PRL,
GER, ORP, CHI, REV,

Spirit

Chodítko



popis

Plná úhrada

- jednoduchá konstrukce z hliníku
- opěradlo zad, taška, držák hole,
- dvě brzdy s aretací
- šířka: 41 cm
- výškově stavitelné: 66 - 81 cm
- výška sedáku od země: 55 cm

Kód SUKL: 5003288

Soupis lékařů: NEU, ORT, REH, PRL,
GER, ORP, CHI, REV,

TIGER

Chodítko



popis

Nehrazeno ZP

- jednoduchá konstrukce z hliníku
- loketní opěrky, taška
- dvě brzdy s aretací
- šířka: 53 cm
- výškově stavitelné: 81 - 91 cm
- nosnost do 130 kg

FSP 901

Bandáž claviculární rovnač zad



popis

Částečná úhrada

pas do 55 cm / d. zad do 35 cm	XS
pas do 60 cm / d. zad do 35 cm	S
pas do 70 cm / d. zad do 39 cm	M
pas do 80 cm / d. zad do 43 cm	L
pas do 90 cm / d. zad do 45 cm	XL
pas do 100 cm / d. zad do 48 cm	XXL

Kód zdravotní pojišťovny: 5005013
Soupis lékařů: NEU, ORT, REH, ORP,
CHI, REV, TRA,

1005C

Bandáž kolenní



popis

Nehrazeno ZP

obvod kolene	
33 - 35,5 cm	S
36 - 38 cm	M
38,5 - 43 cm	L
43,5 - 50 cm	XL
55,5 - 58,5 cm	XXL
59 - 63,5 cm	XXXL
64 - 71 cm	XXXXL

AIPRENE JASPER FA005C

Bandáž kolenní



popis

Nehrazeno ZP

- výztuhou a otvorem pro patelu
- materiál elasten
- výška 24,5 cm
- velikost Uni

AIPRENE JASPER PJ-02005D

Bandáž kolenní



popis

Nehrazeno ZP

- s otvorem pro patelu
- výška 17 cm
- materiál: Airprene
- velikost: Uni

FAS005

Bandáž kolenní



popis

Nehrazeno ZP

- kolenní tejp k přesné fixaci postiženého místa
- lze použít ke zpevnění svalstva při sportu
- materiál: Silikonová úprava
- velikost: Uni

N005B

Bandáž kolenní



popis

Nehrazeno ZP

obvod kolene	
33 - 35,5 cm	S
36 - 38 cm	M
38,5 - 43 cm	L
43,5 - 50 cm	XL
55,5 - 58,5 cm	XXL

N005C

Bandáž kolenní



popis

Nehrazeno ZP

obvod kolene	
33 - 35,5 cm	S
36 - 38 cm	M
38,5 - 43 cm	L
43,5 - 50 cm	XL
55,5 - 58,5 cm	XXL

N005E

Bandáž kolenní



popis

Nehrazeno ZP

obvod kolene	
33 - 35,5 cm	S
36 - 38 cm	M
38,5 - 43 cm	L
43,5 - 50 cm	XL
55,5 - 58,5 cm	XXL

N005J2

Bandáž kolenní



popis

Plná úhrada

obvod kolene	
32 - 34 cm	M
34,5 - 37,5 cm	L
38 - 40 cm	XL
40 - 43 cm	XXL

Kód SUKL: 5005004

Soupis lékařů: NEU, ORT, REH, ORP,
TRA, CHI, TVL

N005J3

Bandáž kolenní



popis

Plná úhrada

obvod kolene	
32 - 34 cm	M
34,5 - 37,5 cm	L
38 - 40 cm	XL
40 - 43 cm	XXL

N005K2

Bandáž kolenní



popis

Částečná úhrada

obvod kolene	
32 - 34 cm	M
34,5 - 37,5 cm	L
38 - 40 cm	XL
40 - 43 cm	XXL

PJ - 04005B

Bandáž kolenní



popis

Nehrazeno ZP

obvod kolene	
29 - 31,5 cm	S
32 - 34 cm	M
34,5 - 37,5 cm	L
38 - 40 cm	XL
40 - 43 cm	XXL

Kód SUKL: 5005006

Soupis lékařů: NEU, ORT, REH, ORP,
TRA, CHI, TVL

Kód SUKL: 5004998

Soupis lékařů: NEU, ORT, REH, ORP,
TRA, CHI, TVL

N005K3

Bandáž kolenní se stabilizací pately



popis

Částečná úhrada

obvod kolene	
29 - 31,5 cm	S
32 - 34 cm	M
34,5 - 37,5 cm	L
38 - 40 cm	XL
40 - 43 cm	XXL

Kód zdravotní pojišťovny: 5005001
Soupis lékařů: NEU, ORT, REH, ORP,
TRA, CHI, TVL

FA005D

Ortéza kolenní



popis

Nehrazeno ZP

- vyztužená 2 peloty
- disponuje otvorem pro patelu
- výška 31 cm
- velikost UNI

FAS006

Bandáž kotníková



popis

Nehrazeno ZP

- zpevňující efekt s možností nastavení komprese
- materiál elasten
- velikost Uni

N006

Bandáž kotníková



popis

Nehrazeno ZP

- vhodné při lehčích poškozeních hlezna
- nírná elastická fixace a tepelný účinek
- materiál: Neoprenové
- velikost: S, M, L, XL, XXL

PJ - 04006B

Bandáž kotníková



popis

Nehrazeno ZP

- při lehčích poškozeních hlezna
- lehká bandáž
- mírná fixace a tepelný účinek
- velikost: S, M, L, XL, XXL

1006

Bandáž kotníková



popis

Nehrazeno ZP

obvod kolene	
15 - 20 cm	S
21 - 25 cm	M
26 - 30 cm	L
31 - 37,5 cm	XL

1007

Bandáž lýtková



popis

Nehrazeno ZP

obvod kolene	
35,5 - 38 cm	M
38 - 40,5 cm	L
40,5 - 43,5 cm	XL
43,5 - 45,5 cm	XXL

N007A

Bandáž lýtková



popis

Nehrazeno ZP

obvod kolene	
35,5 - 38 cm	M
38 - 40,5 cm	L
40,5 - 43,5 cm	XL
43,5 - 45,5 cm	XXL

N004

Bandáž stehenní



popis

Nehrazeno ZP

obvod kolene	
32 - 39 cm	M
39 - 45,5 cm	L
46 - 52 cm	XL
59 - 65 cm	XXL

1004

Bandáž stehenní



popis

Nehrazeno ZP

obvod kolene	
47,5 - 50 cm	M
51 - 55 cm	L
56 - 62,5 cm	XL
63 - 70 cm	XXL

SP-A

Bandáž ramenní



popis

Plná úhrada

měřeno přes rameno do podpaží	
31 cm	M
33 cm	L
35,5 cm	XL

1003

Bandáž loketní



popis

Nehrazeno ZP

obvod lokte	
20 - 21,5 cm	M
25,5 - 24 cm	L
24 - 25,5 cm	XL
22,5 - 27 cm	XXL

Kód SUKL: 5005002
Soupis lékařů: ORT, ORP, TRA, REV,
TVL

N003

Bandáž loketní



popis

Nehrazeno ZP

obvod lokte
20 - 21,5 cm
25,5 - 24 cm
24 - 25,5 cm
22,5 - 27 cm

S
M
L
XL

N003D

Bandáž loketní



popis

Plná úhrada

obvod lokte
18,5 - 20 cm
20,5 - 22 cm
22,5 - 24 cm
24,5 - 26 cm
26,5 - 28 cm
28,5 - 30 cm

S
M
L
XL
XXL
XXXL

PJ-04003B

Bandáž loketní



popis

Nehrazeno ZP

obvod lokte
22,5 - 25 cm
26 - 27,5 cm
28 - 30 cm
31 - 32,5 cm

S
M
L
XL

Kód SUKL: 5004994
Soupis lékařů: NEU, ORT, REH, ORP,
TRA, CHI, TVL

FAS001

Bandáž zápěstí



popis

Nehrazeno ZP

- s otvorem pro palec
- komprese a stabilizace zápěstí a zápěstí
- tejp se silikonovou úpravou
- velikost: Uni

1002

Bandáž zápěstí



popis

Nehrazeno ZP

obvod zápěstí
12,5 - 15 cm
15 - 17 cm
17,5 - 20 cm
20 - 22 cm

S
M
L
XL

A301

Bandáž zápěstní



popis

Nehrazeno ZP

- se suchým zipem
- zpevnění a fixace postižené části zápěstí
- materiál neopren
- velikost: Uni

PJ-02002

Bandáž zápěstí



popis

Nehrazeno ZP

- využití při bolesti z fyzického přetížení, bolesti při syndromu karpálního tunelu nebo při lehkém degenerativním...

14 - 16 cm
16,5 - 18,5 cm

JR
SR

FAS002

Bandáž zápěstí



popis

Nehrazeno ZP

- zpevňujícím efektem s možností nastavit kompresi
- při bolestech syndromu karpálního tunelu
- výška 75 cm.
- velikost Uni

N002A

Bandáž zápěstí



popis

Plná úhrada

obvod zápěstí

14 - 16,5 cm

S

16,5 - 19 cm

M

19,5 - 21,5 cm

L

21,5 - 24 cm

XL

24,5 - 26,5 cm

XXL

Kód SUKL: 5004968

Soupis lékařů: NEU, ORT, REH, ORP,
TRA, CHI, TVL

PJ-04002B

Bandáž zápěstí



popis

Nehrazeno ZP

- zpevňující a tepelný efekt
- využití při bolesti
- material: elasten
- velikost: S, M, L, XL

N001B

Bandáž zápěstí



popis

Nehrazeno ZP

- při lehkých poškozeních hlezna
- lehká bandáž
- material neopren
- velikost: 15-20cm L/P, 20-25 cm L/P

FA002B

Bandáž palce



popis

Nehrazeno ZP

- stabilizuje a chrání střední palcový kloub
- uleví v případě přetrvávající bolesti v palci v důsledku přetížení nebo vyvrtnutí palce
- pravá, levá

SCC

Krční límec



popis

Nehrazeno ZP

obvod krku
28 - 41 cm
33 - 46 cm
38 - 51 cm

S
M
L

JL002

Pás bederní



popis

Plná úhrada

obvod
65 cm
70 cm
80 cm
95 cm
110 cm
125 cm

S
M
L
XL
XXL
XXXL

Kód SUKL: 5004991
Soupis lékařů: NEU, ORT, REH, ORP,
TRA, CHI, TVL

JL006

Pás bederní



popis

Částečná úhrada

obvod
65 cm
70 cm
80 cm
95 cm
110 cm
125 cm

S
M
L
XL
XXL
XXXL

Kód SUKL: 5005007
Soupis lékařů: NEU, ORT, REH, ORP,
TRA, CHI, TVL

PJ-02008H

Pás bederní



popis

Nehrazeno ZP

- zpevní oblast okolo bederní páteře
- spolehlivě uleví od bolesti zad
70-100 cm
80-120 cm

JR
SR

F201

Pás břišní



popis

Plná úhrada

obvod	SUKL	
70 cm	5004969	M
80 cm	5004970	L
95 cm	5004971	XL
110 cm	5004971	XXL
Výška 15 cm		

Soupis lékařů: NEU, ORT, REH, ORP,
TRA, CHI, TVL

F301

Pás břišní



popis

Plná úhrada

obvod	SUKL	
65 cm	5004972	S
70 cm	5004972	M
80 cm	5004973	L
95 cm	5004974	XL
110 cm	5004974	XXL
Výška 23 cm		

Soupis lékařů: NEU, ORT, REH, ORP,
CHI, REV

F401

Pás břišní



Plná úhrada

popis

obvod	SUKL	
65 cm	5004975	S
70 cm	5004975	M
80 cm	5004976	L
95 cm	5004977	XL
110 cm	5004978	XXL
Výška 30 cm		

Soupis lékařů: NEU, ORT, REH, ORP, TRA, CHI, TVL

F601

Pás břišní



Plná úhrada

Částečná úhrada

popis

obvod	SUKL	
70 cm	5004978	M
80 cm	5004979	L
95 cm	5004980	XL
110 cm	5004980	XXL
Výška 23 cm		

Soupis lékařů: NEU, ORT, REH, ORP, TRA, CHI, TVL

F701

Pás břišní



Plná úhrada

popis

obvod	SUKL	
65 cm	5004982	S
70 cm	5004982	M
80 cm	5004983	L
95 cm	5004986	XL
110 cm	5004986	XXL
Výška 19 cm		

Soupis lékařů: NEU, ORT, REH, ORP, TRA, CHI, TVL

F801

Pás břišní



Plná úhrada

popis

obvod	SUKL	
65 cm	5004972	S
70 cm	5004972	M
80 cm	5004972	L
95 cm	5004972	XL
110 cm	5004972	XXL
125 cm	5004972	XXXL
Výška 23 cm		

Soupis lékařů: NEU, ORT, REH, ORP, TRA, CHI, TVL



koupelnový program



KING

Nástavec na wc



Plná úhrada



popis

- vhodné pro starší osoby, osoby po operaci a se sníženou hybností
- nosnost do 250 kg
- velikost 5 cm, 10 cm, 15 cm

Kód SUKL: 5016602

Soupis lékařů: GER, NEU, ORT, PRL, REH, REV

KING

Nástavec na wc s odklopnými madly



Částečná úhrada



popis

- vhodné pro osoby po operaci, starší a se sníženou hybností
- nástavec je doplněn o odklopná madla
- nosnost do 130 kg
- velikost 12 cm

Kód SUKL: 5016609

Soupis lékařů: GER, NEU, ORT, PRL, REH, REV

KING

Nástavec na wc s madly



Částečná úhrada



popis

- vhodné pro starší osoby, osoby po operaci a se sníženou hybností
- nástavec je doplněn o pevná madla
- nosnost do 130 kg
- velikost 12 cm

Kód SUKL: 5016608

Soupis lékařů: GER, NEU, ORT, PRL, REH, REV

KING

Nástavec na wc s víkem



Plná úhrada



popis

- vhodné pro starší osoby, osoby po operaci a se sníženou hybností
- s přidaným víkem
- nosnost 225 kg
- velikost 5 cm, 10 cm, 15 cm

Kód SUKL: 5016605

Soupis lékařů: GER, NEU, ORT, PRL, REH, REV

KING

Potah nástavec na wc



Nehrazeno ZP



popis

- vyměkčený potah
- pro pohodlnější sezení
- varianty světle modrý, světle šedý

Madlo rovné

Madlo



Nehrazeno ZP



popis

- do koupelnového, nebo obytného prostoru
- pro snadnější pohyb
- velikost 30, 40, 50, 60, 80, 100 cm

Madlo sklopné

Madlo



Nehrazeno ZP




popis

- sklopné s protiskluzovou úpravou
- vhodné do koupelnového prostoru
- délka 76 cm

Madlo umyvadlové

Madlo



Nehrazeno ZP



popis

- opora při osobní hygieně
- protiskluzová úprava
- varianta pravá, levá

Madlo L

Madlo



Nehrazeno ZP



popis

- pro lepší oporu při osobní hygieně
- protiskluzová úprava
- délka 44 x 68 cm
- varianta levé, pravé

KING s opěradlem

Sedačka vanová



Nehrazeno ZP



popis

- nezbytnou pomůckou k zajištění osobní hygieny
- odlehčená
- protiskluzová úprava
- nosnost do 120 kg

Profilo-V

Sedačka vanová s opěradlem



Nehrazeno ZP



popis

- nezbytnou pomůckou k zajištění osobní hygieny
- protiskluzová úprava
- šíře sedačky 38 - 42 cm
- nosnost 110 kg

90-2030

Sedačka vanová



Nehrazeno ZP



popis

- nezbytnou pomůckou k zajištění osobní hygieny
- protiskluzová úprava
- nosnost do 220 kg
- délka sedačky 69 cm

90-1368

Sedačka vanová



Nehrazeno ZP



popis

- ergonomické sedátko s opěradlem a protiskluzovou úpravou
- otočná sedačka s aretací
- nosnost do 100 kg
- rozměry 40 x 33 cm

Závěsná

Sedačka vanová



Nehrazeno ZP



popis

- nezbytnou pomůckou k zajištění osobní hygieny
- materiál: kov a tvrzený plast
- nosnost do 130 kg
- rozměry 42 x 36 cm

KING

Sedačka vanová



Nehrazeno ZP



popis

- nezbytnou pomůckou k zajištění osobní hygieny
- nastavitelná šířka sedačky na 3 pozice: 50 cm, 55 cm, 60 cm
- nosnost do 120 kg

Typ B s výřezem

Sedačka sprchová sklopná



Nehrazeno ZP



popis

- nezbytnou pomůckou k zajištění osobní hygieny
- protiskluzová úprava
- kovová konstrukce
- nosnost do 100 kg

Typ A bez výřezu

Sedačka sprchová sklopná



Nehrazeno ZP



popis

- nezbytnou pomůckou k zajištění osobní hygieny
- kovová konstrukce a tvrzený plast
- protiskluzová úprava
- nosnost do 100 kg

90-1067A

Sedačka do sprchy ALU



Nehrazeno ZP



popis

- nezbytnou pomůckou k zajištění osobní hygieny
- plastové sedátko s výřezem
- protiskluzová úprava
- nosnost do 100 kg
- výška 33 - 44 cm

KING

Sedačka do sprchy



Nehrazeno ZP



popis

- nezbytnou pomůckou k zajištění osobní hygieny
- varianty: čtvercová, trojúhelníková, kulatá a kulatá s otočným diskem
- nosnost 120 kg.
- barva: Černá, bílá

KING Plus

Sedačka do sprchy



Nehrazeno ZP



popis

- nezbytnou pomůckou k zajištění osobní hygieny
- varianty: s výřezem, bez výřezu
- příslušenství: Područky, opěrka zad,
- nosnost do 120 kg
- barva: Černá, bílá

KING sklopná

Sedačka do sprchy



Nehrazeno ZP



popis

- nezbytnou pomůckou k zajištění osobní hygieny
- varianty: bez opory, malá bez opory, s oporou
- nosnost do 90 kg
- barva: Černá, bílá

KING Plus

Sedačky do sprchy bez výřezu s opěradlem a s područkami



Nehrazeno ZP



popis

- nezbytnou pomůckou k zajištění osobní hygieny
- dobrá stabilita
- elegantní , moderní design
- sedačka rovná, vyměkčený potah
- nosnost do 120 kg

KING PLUS

Sedačky do sprchy s výřezem, opěradlem a s područkami



Nehrazeno ZP



popis

- nezbytnou pomůckou k zajištění osobní hygieny
- dobrá stabilita
- elegantní , moderní design
- sedačka s výřezem, vyměkčený potah
- nosnost do 120 kg

KING PLUS

Sedačky do sprchy s výřezem a s područkami



Nehrazeno ZP



popis

- nezbytnou pomůckou k zajištění osobní hygieny
- dobrá stabilita
- elegantní , moderní design
- sedačka s výřezem, vyměkčený potah
- nosnost do 120 kg

KING Plus

Sedačky do sprchy bez výřezu s područkami



Nehrazeno ZP



popis

- nezbytnou pomůckou k zajištění osobní hygieny
- dobrá stabilita
- elegantní , moderní design
- sedačka rovná, vyměkčený potah
- nosnost do 120 kg

Bellavita

Vanový zvedák



Plná úhrada



popis

- zajišťuje bezpečnost při osobní hygieně
- vhodné pro standardní typy van
- lze dokoupit příslušenství
- nosnost do 140 kg
- hmotnost 9,7 kg

Kód SUKL: 5005539

Soupis lékařů: NEU, ORT, REH, PRL, GER

Vitatur

Disk otočný a posuvný



Částečná úhrada



popis

- usnadňuje nasedání a sesedání
- protiskluzový povrch
- disk lze mýt v myčce při teplotě 60°C
- výška disku 1,9 cm
- příslušenství k Bellavitě

OTTER

Koupací lehátko



Nehrazeno ZP



popis

- lze měnit úhel sedu, opora dolních končetin, fixace trupu
- skladný
- vyrobeno z plastu a vinylového potahu
- nosnost do 80 kg

Podstavec

Příslušenství sprchový



Nehrazeno ZP



popis

- pojízdný nástavec pro lehátko Otter
- robustní, hliníkový rám, parkovací brzda
- celková šířka - 69 cm
- celková délka - 95 cm
- celková výška - 52,5 cm

Podstavec

Příslušenství vanový



Nehrazeno ZP



popis

- zvyšovací podstavec pro lehátko Otter do vany
- celková šířka - 44 cm
- celková délka - 78 - 98,5 cm
- celková výška - 15,8 - 28,8 cm

Robby

Koupací lehátko



Nehrazeno ZP



popis

- lze měnit úhel sedu, opora dolních končetin, fixace trupu
- skladný
- nosnost do 60 kg
- hmotnost až 4,3 kg

ASTON

Sprchový a toaletní vozík



Nehrazeno ZP



popis

- výřez je prodloužený pro snadnou intimní hygieny
- nádoba je součástí vozíku
- vyměkčený sedák a opěrka zad
- nosnost do 160 kg

TV 212

Toaletní vozík



Nehrazeno ZP



popis

- ocelová konstrukce z tenkostěnných trubek s povrchovou úpravou
- hmotnost 16 kg
- nosnost do 100 kg
- sklopné područky, odklopné a odnímatelné podnožky

Koupelnový vozík

Sprchový a toaletní vozík



Nehrazeno ZP



popis

- duralový rám
- nastavení výšky sedu
- odklopné područky
- varianty: Standard, large

Tilt

Sprchový a toaletní vozík s náklonem



Nehrazeno ZP



popis

- odklopné područky
- s toaletní nádobou
- polohování sedu -5° až + 25°
- nosnost do 150 kg

TS 130

Toaletní židle



Nehrazeno ZP



popis

- nohy jsou výškově nastavitelné
- ocelová konstrukce z tenkostěnných trubek s povrchovou úpravou
- hmotnost 8,5 kg
- nosnost do 130 kg

TZ 211

Toaletní křeslo



Nehrazeno ZP



popis

- ocelová konstrukce z tenkostěnných trubek s povrchovou úpravou
- čalouněná krycí sedací deska
- toaletní plastová nádoba s víkem a držákem
- nosnost do 100 kg

KING

Toaletní křeslo



Nehrazeno ZP



popis

- nezbytnou pomůckou při vykonávání každodenní osobní hygieny
- nosnost do 120 kg
- varianty: s výřezem
- příslušenství: nádoba, potah vyměkčený bez výřezu

KING

Toaletní židle



Nehrazeno ZP



popis

- k použití jako alternativa záchodové mísy
- lze dokoupit madla, pro oporu, nebo polstrování sedáku i zad
- nosnost do 120 kg

Toaletní nádoba

Příslušenství KING



Nehrazeno ZP



popis

- příslušenství k toaletnímu křeslu KING
- toaletní nádoba pro snadnější osobní hygienu
- nádoba se snadno uchytí k toaletní židli

Víko

Příslušenství WC KING



Nehrazeno ZP



popis

- příslušenství pro nástavec WC KING
- snadná instalace

Zádová opěrka

Příslušenství KING Plus



Nehrazeno ZP



popis

- příslušenství pro sedačku KING Plus
- omyvatelné
- lze přikoupit vyměkčený potah opěrky zad
- barva: bílá, černá

Potah vyměkčený

Příslušenství toaletní židle KING



Nehrazeno ZP



popis

- potah s výřezem
- je plně kompatibilní is toaletní nádobou
- 2 barevné varianty

Potah vyměkčený

Příslušenství KING



Nehrazeno ZP



popis

- lze využít jako víko když je nádoba umístěna na křesle, nebo jen pro zakrytí samotného otvoru
- překrývací potah k toaletnímu křeslu KING

Disk otočný

Příslušenství k sedačce KING



Nehrazeno ZP



popis

- usnadňuje nasedání a sesedání
- omyvatelné
- nosnost do 120 kg

Sklopná madla

Příslušenství KING



Nehrazeno ZP



popis

- sklopná madla k nástavci na WC KING
- omyvatelné
- pro snadnější nasedání a sesedání z WC

Zádová opěrka

Příslušenství KING sklopná



Nehrazeno ZP



popis

- příslušenství k sedačce KING sklopná
- omyvatelné

Područky

Příslušenství KING Plus



Nehrazeno ZP



popis

- kompatibilita: Sedačka do sprchy KING Plus
- omyvatelné
- mohou pomoci s oporou při osobní hygieně
- barva: bílá, černá

Potah vyměkčený

Příslušenství KING



Nehrazeno ZP



popis

- omyvatelný materiál
- 4 varianty ve 2 barvách
- varianty: Čtvercový, trojúhelníkový, kulatý, kulatý otočný,

Potah vyměkčený

Příslušenství KING Plus



Nehrazeno ZP



popis

- pro sedačku KING Plus s i bez výřezu
- 2 varianty ve 2 barvách
- omyvatelné

Potah vyměkčený

Příslušenství vanová sedačka KING



Nehrazeno ZP



popis

- příslušenství pro vanovou sedačku KING
- omyvatelný potah
- pro pohodlnější sezení
- 2 barevné varianty

Potah vyměkčený

Příslušenství opěrka zad KING Plus



Nehrazeno ZP



popis

- příslušenství pro zádivou opěrku KING Plus
- omyvatelný potah
- doplněk k potahu na sezení
- 2 barevné varianty



- snížená poloha bočních lišt
- 4dílná ložná plocha vyrobená z kovových nebo dřevěných lamel.
- čela postelí z lamina a masivního bukového dřeva
- 100mm kolečka s brzdovým systémem
- široká škála barev
- snadné skladování a přeprava díky systému přepravního stojanu

TAURUS

Polohovací lůžko



další informace

Kód SUKL: 5017593

Nosnost: 215 kg

Hmotnost: 90 kg

Ložná plocha šířka: 900 mm

Ložná plocha délka: 2000 mm



TAURUS 2 JUNIOR

Polohovací lůžko



- čtyřdílné profilované nízké lůžko
- jasné a poutavé barvy
- 3 boční lišty pro maximální bezpečnost
- rukojeť sluchátka umístěná mimo dosah pacienta
- výškové nastavení 19-61 cm
- plynule variabilní polohování sklonu a zpětného sklonu
- zesílený hliníkový systém bočních kolejnic

další informace

Kód SUKL: 5017593

Nosnost: 215 kg

Hmotnost: 0 kg

Šířka sedačky od: 0 mm

Šířka sedačky do: 0 mm



BARIATRIC

Polohovací lůžko



- dekor dřevo
- pohodlný přístup ke všem funkcím lůžka
- poloha ložné plochy – 26 cm nad podlahou
- možností blokování jednotlivých funkcí
- snadné skladování a přeprava díky systému přepravního stojanu
- zvýšená nosnost díky zesílené konstrukci a speciálním pohonům

další informace

Kód SUKL: 0

Nosnost: 368 kg

Hmotnost: 90 kg

Ložná plocha šířka: 120 mm

Ložná plocha délka: 233,5 mm



L-STYLE

stolek k lůžku



Nehrazeno ZP



popis

- celkové rozměry: 60 x 102 cm
- 4 kolečka o průměru 4 cm
- možné přesunout přímo nad lůžko
- výškově nastavitelný až do 102 cm
- dvě brzdy

MED AIRE WAVE

Matrace



Nehrazeno ZP



popis

- antidekubitní matrace, vhodná k prevenci proti tvorbě dekubitů
- každých 12 minuty mění tlak
- omyvatelný potah
- nosnost do 140 kg

MED AIRE WAVE

Kompresor



Nehrazeno ZP



popis

- kompresor k matraci MED AIRE WAVE
- cyklus změny tlaku vždy po 12 minutách

ARIA

Matrace



Nehrazeno ZP



popis

- antidekubitní matrace, vhodná k prevenci proti tvorbě dekubitů
- každé 2 minuty mění tlak
- omyvatelný potah
- nosnost do 100 kg

ARIA

Kompresor



Nehrazeno ZP




popis

- kompresor k matraci ARIA
- lze kompresor seřídít

EBERS

Matrace



Částečná úhrada




popis

- antidekubitní matrace
- nepropustný potah
- potah vhodný pro alergiky a astmatiky
- škála Norton 14-12
- prořezaná pur pěna
- pěna: HR, Flexi, Visco, Hybrid, Geltouch

Kód SUKL: 5017746
Soupis lékařů: NEU, ORT, REH, PRL,

MODULE ZONE

Matrace



Plná úhrada



popis

- Pasivní antidekubitní matrace určená pro podporu prevence vzniku dekubitů při velmi vysokém riziku
- škála Norton < 12.
- pěna: HR, Flexi, Visco, Hybrid, Geltouch, X-Dura

Kód SUKL: 5017747

Soupis lékařů: NEU, ORT, REH, PRL,

SOFT SLEEP

Ortopedický polštář s potahem



Nehrazeno ZP



popis

- pro správnou polohu krční páteře během ležení
- lze použít jako prevenci bolesti hlavy a krční páteře
- varianty: M, L

SKY

Stupínek stohovatelný



Nehrazeno ZP



popis

- stupínek stohovatelný
- lze s více stupínky vytvořit improvizované schůdky
- protiskluzová úprava

90-1072

Podavač předmětů



Nehrazeno ZP



popis

- pomůcka pro zvedání spadlých předmětů, ze země
- ovládání pomocím páčky v rukojeti
- lehký

Šlapadlo

rehabilitační šlapadlo



Nehrazeno ZP



popis

- pro použití vsedě i vleže
- určené k rehabilitaci dolních končetin
- po úrazu, ochablém svalstvu nebo například pro seniory
- šlapadlo má nastavitelnou zátěž
- s a bez displeje

